



E2460PDA

24" ergonomický Full HD firemní monitor s reproduktory

Tento ergonomicky nastavitelný a energeticky účinný monitor je díky konektorům DVI a VGA, stejně jako integrovaným reproduktorům, dobrou volbou pro firemní prostředí.

OBECNÉ

Název modelu	E2460PDA
EAN	4038986141963
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	60 ID
Datum uvedení (ETA)	28.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24
Úhlopříčka (v cm)	60,96
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,276

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/20
Natočení	-165/165
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

Rozbočovač USB	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,29
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,13

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	393.6(H) x 565.4(W) x 244.58(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	187(H) x 693(W) x 423(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,55
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,54

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.8
Kabel DVI	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C7	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin