



Q2778VQE

27" QHD monitor s dobou odezvy 1 ms

Velký 27" QHD monitor s dobou odezvy 1 ms pro zábavu bez efektů zdvojeného obrazu. Může se pochlubit konektory DisplayPort, HDMI, DVI a VGA.

OBECNÉ

Název modelu	Q2778VQE
EAN	4038986185134
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	78 ID
Datum uvedení (ETA)	12.10.2015

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,58
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	350 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Lesklá, Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Lesklá, Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-4/21
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	C

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	470.7(H) x 640.3(W) x 299.1(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	215(H) x 729(W) x 555(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,77
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,72

OBSAH BALENÍ

Kabel DisplayPort	1.5
Kabel D-SUB (VGA)	1.2

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---