



G2868PQU

Plynulé hraní díky 28" panelu TN s rozlišením UHD, dobou odezvy 1 ms a technologií FreeSync.

G2868PQU nabízí nejostřejší herní zážitek. UHD rozlišení 3840 x 2160 přináší nejlepší možnou grafiku přímo do vašeho pokoje. Doba odezvy 1 ms, technologie FreeSync a obnovovací frekvence 60Hz vám umožňují zkrátit vaši reakční dobu na minimum.

OBECNÉ

Název modelu	G2868PQU
EAN	4038986186674
Kanál	Gaming
Produktová řada	AOC Gaming
Datum uvedení (ETA)	01.03.2019

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	28
Úhlopříčka (v cm)	71,12
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	3840x2160
Rozlišení	UHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,16

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Lesklá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23
Natočení	-34/34
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	82

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Komfort při hraní	G-menu

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	B

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	549.54(H) x 685.9(W) x 244.86(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	510(H) x 731(W) x 240(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,9

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---