



## U3277PWQU

### Ergonomický 32" 4K monitor s širokým barevným gamutem

Tento 4K monitor s širokým barevným gamutem vdechuje na své velké 32" obrazovce život UHD obsahu. Může se pochlubit ergonomickými možnostmi, stejně jako konektory DisplayPort, HDMI a USB.

#### OBECNÉ

Název modelu	U3277PWQU
EAN	4038986185783
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	77 ID
Datum uvedení (ETA)	03.09.2016

#### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80,01
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Rozlišení panelu	3840x2160
Rozlišení	UHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	MVA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,1845

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Lesklá
Barva skříně (zadní strana)	Stříbrná, Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Lesklá

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/24
Natočení	-165/165
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	180mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 2.0 + 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofón	-

**PŘEDNOSTI**

Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	-

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	7
-------------------	---

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,5
Energetická třída	G

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	659(H) × 741.88(W) × 171.2(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	577(H) × 858(W) × 248(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	15,31
Čistá hmotnost bez balení (kg)	11,51

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Kabel D-SUB (VGA)	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin