

AGON
BY AOC

VYUŽIJTE SVŮJ
POTENCIÁL NAPLNO

POWERED BY
CQ32G2SE/BK



165Hz

1ms

AMD
FreeSync
Premium



CURVED MONITOR



LOW INPUT LAG



GAME MODE

Jeho velikost 31,5" podporuje rozlišení QHD při obnovovací frekvenci 165 Hz a době odezvy 1 ms. Užijte si své oblíbené hry se zakřivením 1500R a jasem 250 nitů. Díky technologii FreeSync Premium se monitor a grafická karta vyznačují dokonalou synchronizací.

- **Minimální rušení rámečkem pro maximální herní stanici**
- **Rozlišení QHD**
- **165Hz obnovovací frekvence**
- **FreeSync Premium**
- **Zakřivení 1500R**
- **Integrované reproduktory**

MINIMÁLNÍ RUŠENÍ RÁMEČKEM PRO MAXIMÁLNÍ HERNÍ STANICI

Rozšířte svůj pohled postavením více monitorů vedle sebe. Úzký okraj a bezrámečkový design znamenají minimální obtěžování rámečkem a dokonalou herní stanici.





ROZLIŠENÍ QHD

Rozlišení Quad HD (QHD) 2 560 x 1 440 zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a ostrý obraz zachycující i ty nejjemnější detaily. Širokoúhlý poměr stran 16 : 9 poskytuje množství prostoru pro zábavu i práci, a navíc umožňuje vychutnávat hry nebo filmy v jejich původní velikosti.

165HZ OBNOVOVACÍ FREKVENCE

Obnovovací frekvence 165 Hz, více než dvojnásobek průmyslového standardu 60 Hz, zajišťuje hedvábně plynulý chod her. Využijte potenciál vaší grafické karty. Zapomeňte na trhání obrazu a rozmazávání pohybu. Zažijte, jak se vaše reflexy stávají součástí akce. Nikdy se nedívejte zpět.



Freesync PREMIUM

Vychutnejte si nejlepší obraz i v rychlých hrách. Technologie AMD FreeSync Premium provádí synchronizaci obnovovacích frekvencí grafické karty a monitoru, což zajišťuje plynulý obraz bez jakéhokoli trhání a zasekávání i při nejvyšším výkonu. Technologie AMD FreeSync Premium využívá obnovovací frekvenci minimálně 120 Hz, snižuje rozmazání a poskytuje ostřejší obraz, díky čemuž přináší realističtější herní zážitky. Funkce LFC eliminuje riziko trhání a zasekávání obrazu v případě, že snímková frekvence klesne pod obnovovací frekvenci.



ZAKŘIVENÍ 1500R

Zakřivený tvar vás obklopí, posadí vás do centra akce a poskytne vám tak maximální zážitky při hraní.



INTEGROVANÉ REPRODUKTORY

Vestavěné reproduktory umožňují snadné povídání s rodinou, přáteli nebo kolegy. U filmů, hudby, her a dalšího obsahu si budete užívat kvalitního zvuku bez starostí s připojováním externích reproduktorů.

OBEČNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		UDRŽITELNOST	
Název modelu	CQ32G2SE/BK	Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium	OEEZ	Ano
Kanál	Gaming	Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light	Shoda se směrnicí REACH	Ano
Produktová řada	AOC Gaming	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	121,0	Shoda se směrnicí RoHS	Ano
Designová kategorie	G2	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	90,0	HF	Ano
Datum uvedení (ETA)	01.10.2020	Zamezení blikání	Flicker Free	Bez obsahu rtuti	Ano
EAN	4038986118439			Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný
INFORMACE O MONITORU		INFORMACE O SKŘÍNI		SPOTŘEBA ENERGIE	
Úhlopříčka (v palcích)	31,5	Barva rámečku (přední)	Černá, Červená	Napájení	Externí
Úhlopříčka (v cm)	80,01	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená	Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech	49,0
Ploché/zakřivené	Zakřivená	Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná	Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Poloměr zakřivení	1500R	Odnímatelný stojan	Ano	Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Tvrdost displeje	3H	Výkon reproduktorů	5 W x 2	Energetická třída	G
Úprava panelu	Antireflexní (AG)	Zámek Kensington	Ano		
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2724	Držák na stěnu Vesa	100x100	SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
Počet bodů na palec	94,0			CB	Ano
Rozlišení panelu	2560x1440	ERGONOMIE		CE	Ano
Poměr stran	16:9	Naklonění	-5/23	TUV-Bauart-Mark	Ano
Typ panelu	VA	Otočení na výšku	No	ISO 9241-307	Ano
Typ podsvícení	WLED	HERNÍ FUNKCE		EAC	Ano
Max Obnovovací frekvence	165 Hz	Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing	FCC	Ano
Doba odezvy GtG	4 ms	Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off	Microsoft WHQL	Ano
Doba odezvy MPRT	1 ms	Komfort při hraní	G-menu	Pravidla ohledně obrazových bodů	ISO 9241-307
Statický kontrastní poměr	3000:1				
Dynamický kontrastní poměr	80M:1				
Pozorovací úhel (CR10)	178/178				
Barvy displeje	16,7 milionu				
Brightness in nits	250 cd/m²				

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	524.4(H) x 709.9(W) x 244.9(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	425.5(H) x 709.9(W) x 84.98(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	607(H) x 813(W) x 225(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	7,4

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba	3 roky
--------------	--------