



CQ32G1

Úchvatný a působivý 32" zakřivený VA monitor s obnovovací frekvencí 144 Hz, dobou odezvy 1 ms MPRT, technologií FreeSync a rozlišením QHD.

Monitor je CQ32G1 vybaven obrovským bezrámečkovým 31,5" VA panelem se zakřivením 1800R a rozlišením QHD. 144 Hz, 1ms MPRT, FreeSync Premium & a mnohé další herní funkce přinášejí maximální zážitek při hraní.

OBECNÉ

Název modelu	CQ32G1
EAN	4038986116718
Kanál	Gaming
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	G1
Datum uvedení (ETA)	29.01.2019

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1800R
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	144 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2724

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-4/21,5
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1, HDMI 2.0 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-

MULTIMÉDIA

Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	92

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Komfort při hraní	G-menu

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watted	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watted	0,5
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	530.34(H) x 713.11(W) x 244.86(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	425.35(H) x 713.11(W) x 81.75(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	551(H) x 807(W) x 242(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,32
Čistá hmotnost bez balení (kg)	7,28

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---