



## 22P1D

### 21,5" ergonomický firemní Full HD monitor

22P1D je základní, avšak plně funkční firemní monitor s 21,5" TN panelem s rozlišením FHD (1 920 x 1 080). Jeho vstupy VGA, HDMI a DVI nabízejí bohaté možnosti připojení. Snadné sestavení bez šroubů, flexibilní stojan s nastavením výšky až 130 mm součástí příslušenství.

### OBECNÉ

Název modelu	22P1D
EAN	4038986126304
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P1
Datum uvedení (ETA)	29.05.2018

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	21,5
Úhlopříčka (v cm)	54,61
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	2 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	170/160
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2482

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23
Natočení	-175/175
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	8
Energy Star	Energy star 8

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,28
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,22
Energetická třída	E

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	506.0(H) x 504.4(W) x 198.8(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	387(H) x 715(W) x 159(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,2
Čistá hmotnost bez balení (kg)	4,2

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin