



## AG352UCG

### Nová úroveň vizuálního zážitku

UltraWide 35" zakřivený monitor pro nejlepší herní zážitky!  
Technologie G-SYNC a obnovovací frekvence 100 Hz umožňují  
pohotovému hraní her bez trhání nebo vstupního zpoždění.

### OBECNÉ

Název modelu	AG352UCG
EAN	4038986115902
Kanál	Gaming
Produktová řada	AGON
Designová kategorie	AG2
Datum uvedení (ETA)	01.06.2017

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	35
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1800R
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	3440x1440
Rozlišení	WQHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	2000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2382

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	120mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.0 (2 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	2
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	G-SYNC
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	-

**HERNÍ FUNKCE**

Herní styl	MMORPG, Action, Beat'm up, Racing
Komfort při hraní	G-menu

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattedch	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattedch	0,5

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	587(H) x 847(W) x 266.45(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	300(H) x 980(W) x 527(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	15,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	11,8

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	-
--------------	---