



Q27P2CA

27" monitor zaměřený na produktivitu nabízející QHD rozlišení, USB-C s PD a Adaptive Sync

Monitor Q27P2CA představuje kompletní všestranné řešení pro profesionály, kteří hledají monitor zaměřený na produktivitu s bohatými možnostmi připojení a vysoce kvalitním obrazem. Je vybaven rozhraním USB-C s technologií napájení Power Delivery 65 W, 4 porty USB 3.2 a 27" panelem IPS s širokými pozorovacími úhly a QHD rozlišením. Díky technologii Adaptive Sync, která zajišťuje plynulou akci, je tento monitor připraven také na hraní.

OBECNÉ

Název modelu	Q27P2CA
EAN	4038986189866
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P2

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	10879

VNĚJŠÍ

Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/35
Natočení	-180/180
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Zámek Kensington	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	(394.5~544.5) x 613.6 x 200.1mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.6(W) x 369.5(H) x 51.1(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	690(W) x 595(H) x 160(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,8
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,3

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8