



## Q32P2CA

**31,5" monitor zaměřený na produktivitu nabízející QHD rozlišení, USB-C s PD a Adaptive Sync**

Monitor AOC Q32P2CA přispívá ke snadné, plnohodnotné a pohodlné produktivitě při dlouhých hodinách strávených před obrazovkou. Vyznačuje se rozhraním USB-C s technologií napájení Power Delivery 65 W, čtyřmi porty USB 3.2, dvěma porty HDMI a 31,5" panelem IPS s širokými pozorovacími úhly, technologií Clear Vision a QHD rozlišením. Díky technologii Adaptive Sync zajišťuje tento monitor také plynulé hraní.

### OBECNÉ

Název modelu	Q32P2CA
EAN	4038986119849
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P2

### OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1200:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2727

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/21,5
Natočení	-180/180
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	150mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Zámek Kensington	✓

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	F

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	(650.65-501.47)(H) x 730.19(W) x 275.1(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	730.19(W) x 434.16(H) x 57.67(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	835(W) x 545(H) x 225(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12,6
Čistá hmotnost bez balení (kg)	9,4