

27" monitor zaměřený na produktivitu nabízející 4K UHD rozlišení, USB-C s PD a Adaptive Sync

Monitor U27P2CA je ideální volbou pro profesionály a firemní uživatele, kteří chtějí dosáhnout vyšší produktivity a požadují bohaté možnosti připojení. Vyznačuje se rozhraním USB-C s technologií napájení Power Delivery 65 W, 4 porty USB 3.2 a 27" panelem IPS s širokými pozorovacími úhly a 4K UHD rozlišením. Díky technologii Adaptive Sync, která zajišťuje plynulou akci, je tento monitor připraven také na hraní.



Přednosti



USB-C

Zjednodušte připojování tím, že budete používat pouze jeden kabel. Připojení pomocí rozhraní USB-C poskytuje možnost využívání funkce funkce DisplayPort Alternate Mode pro přenášení videesignálů ve vysokém rozlišení z notebooku do monitoru při souběžném nabíjení baterie tohoto notebooku z monitoru prostřednictvím napájecí funkce portu USB. Standard USB 3.1 navíc zajišťuje bleskové rychlý přenos dat, což znamená, že i přenášení videa s rozlišením 4K lze provádět během doby kratší než jedna minuta.




Napájení 65 W

USB-C je čím dál více se rozšiřující technologie, která umožňuje rychlý přenos dat, zobrazování signálu a napájení za účelem nabíjení vašich zařízení při práci. Prostřednictvím jednoho tenkého kabelu poskytuje technologie AOC USB-C napájení o výkonu až 65 W sloužící k nabíjení běžných zařízení s nízkou/vysokou spotřebou energie (například myši nebo klávesnice), chytrých telefonů a notebooků.



Rozlišení UHD (4K)

Rozlišení 4K Ultra High-Definition (3840 x 2160) poskytuje mimořádně ostrý obraz a umožňuje uživatelům vidět na obrazovce více najednou. To poskytuje více „realitního prostoru“ na obrazovce a zobrazuje více detailů pro ostřejší a brilantnější obraz. Bez ohledu na to, zda pracujete na další krásné fotografii nebo designu, nebo dokonce jen pro produktivitu, uživatelé budou žasnout nad skutečným, ostrým obrazem, který může poskytnout pouze UHD displej.



Panel IPS

Panel IPS zajišťuje vynikající podání obrazu s naprosto přirozenými, přesto však brilantními a přesnými barvami. Odstíny barev zůstávají stále stejné bez ohledu na to, pod jakým úhlem obraz na displeji sledujete.



Ergonomie

Užijte si pohodlí! Díky stojanům značky AOC, které jsou nastavitelné ve třech směrech, snadno najdete nejpohodlnější a nejzdravější polohu.



Možnost otáčení

Díky své otočné funkci může být monitor přestavován o 180° z režimu zobrazení na šířku do režimu zobrazení na výšku, což je užitečné zejména při jeho používání na DTP pracovištích

OBECNÉ	
Název modelu	U27P2CA
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P2
EAN	4038986189859

INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	27,0
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdot displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,1554
Počet bodů na palec	1638,0
Rozlišení panelu	3840x2160
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	350 cd/m2

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP
Zamezení blikání	Flicker Free

INFORMACE O SKŘÍŇI	
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100
Webkamera	No

ERGONOMIE	
Naklonění	-5/35
Nastavení výšky (mm)	150mm
Natočení	-180/180
Otočení na výšku	Yes

UDRŽITELNOST	
Certifikováno TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver
Ekologické prohlášení ECMA	Ano
Uhlíková stopa produktu (PCF)	Ano
OEEZ	Ano
Shoda se směrnici REACH	Ano
Shoda se směrnici RoHS	Ano
Kryt bez obsahu PVC/BFR	Ano
Bez obsahu rtuti	Ano
Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný
Halogen free	Ano

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Interní
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	G

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
Microsoft WHQL	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	Ano
Typ USB pro downstream	4 x USB-A
Port USB pro rychlé nabíjení	Ano
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
USB Type upstream	1x USB-C (DP Alt Mode), USB-C PD:65W
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.6 x (394.5~544.5) x 200.1
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.6 x 369.5 x 51.1
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	690 x 595 x 160
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	9,6
Čistá hmotnost bez balení (kg)	7,1
Výrobek bez stojanu (kg)	5,1

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel	Ano

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba	3 roky
---------------------	--------