



24G2SPU/BK

Skvělé barvy, vysoká rychlost. Ať už hrajete jakoukoli hru, hrajte ji na monitoru AOC 24G2SPU

Obnovovací frekvence 165 Hz, rychlá doba odezvy 1 ms MPRT a podpora technologie G-Sync monitoru AOC 24G2SPU eliminují trhání a zasekávání obrazu. Jeho 23,8" panel IPS s rozlišením Full HD přináší obraz vyznačující se vysokou přesností barev.

OBECNÉ

| | |
|---------------------|---------------|
| Název modelu | 24G2SPU/BK |
| EAN | 4038986140225 |
| Kanál | Gaming |
| Produktová řada | AOC Gaming |
| Designová kategorie | G2 |

OBRAZOVKA

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Úhlopříčka (v palcích) | 23,8 |
| Úhlopříčka (v cm) | 60,5 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) |
| Rozlišení panelu | 1920x1080 |
| Rozlišení | FHD |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | IPS |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 165 Hz |
| Doba odezvy GtG | 4 ms |
| Doba odezvy MPRT | 1 ms |
| Statický kontrastní poměr | 1000:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 80M:1 |
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
| Barvy displeje | 16,7 milionu |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |
| Počet bodů na palec | 93 |

VNĚJŠÍ

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách |
| Barva rámečku (přední) | Černá, Červená |
| Povrch rámečku (přední) | Texturovaná |
| Barva skříně (zadní strana) | Černá, Červená |
| Povrch skříně (zadní strana) | Texturovaná |

ERGONOMIE

| | |
|----------------------|---------|
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
| Naklonění | -4/21.5 |
| Natočení | -30/30 |
| Otočení na výšku | Yes |
| Nastavení výšky (mm) | 130mm |

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.2 x 1 |
| Rozbočovač USB | ✓ |
| Vysokorychlostní rozbočovač USB | USB 3.2 (4 USB downstream ports) |
| Porty USB pro downstream | 4 |
| Port USB pro rychlé nabíjení | ✓ |
| D-SUB (VGA) | 1x |
| Optimální rozlišení – VGA | 1920x1080@144Hz |

MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Reproduktory | ✓ |
| Výkon reproduktorů | 2 W x 2 |
| Audio výstup | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |

PŘEDNOSTI

| | |
|--|-------------------|
| Technologie synchronizace (VRR) | G-SYNC Compatible |
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light |
| Zamezení blikání | Flicker Free |
| Zámek Kensington | ✓ |
| Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 % | 89 |
| Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 % | 89 |

HERNÍ FUNKCE

| | |
|-----------------------------------|---|
| Herní styl | Shooters, MMORPG, Action, RTS, FPS (eSports), Beat'm up |
| Komfort při hraní | G-menu |
| Nízké vstupní zpoždění | ✓ |
| Technologie Game Colour | ✓ |
| Technologie Shadow Control | ✓ |
| Technologie Motion Blur Reduction | ✓ |
| Crosshair / Dial Point | ✓ |
| Počítadlo snímků | ✓ |
| Vhodná pro konzolové hraní | ✓ |

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| | |
|--|--------------------|
| Napájení | Interní |
| Zdroj napájení | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0,3 |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0,3 |
| Energetická třída | E |

ROZMĚRY PRODUKTU

| | |
|---|-------------------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 539.05Wx(374.61~504.61)Hx227.36 Dmm |
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm | 539.05Wx322.1Hx47.2 Dmm |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 605(W)*184(D)*492H |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 6,31 |
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 4,41 |

OBSAH BALENÍ

| | |
|-------------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.8 |
| Kabel DisplayPort | 1.8 |
| Napájecí kabel | ✓ |

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|