



AG493UCX

49" ultra širokoúhlý zakřivený monitor (32 : 9) s obnovovací frekvencí 120 Hz a rozlišením DQHD

Zakřivený 49" ultra širokoúhlý monitor (32 : 9) s certifikací HDR400, funkcí Shadow Control a snímkovou frekvencí 120 Hz. Vynikající kvalita obrazu přináší více detailů, ostrou grafiku a plynulou herní akci v každé části obrazovky. Funkce PbP vám umožňuje zobrazit a ovládat obsah ze dvou různých PC systémů.

OBECNÉ

Název modelu	AG493UCX
EAN	4038986119634
Kanál	Gaming
Produktová řada	AGON
Designová kategorie	AG3
Datum uvedení (ETA)	04.01.2019

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	49
Úhlopříčka (v cm)	124,46
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1800R
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	5120x1440
Rozlišení	DQHD
Poměr stran	32:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	120 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	550 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	108

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/15
Natočení	-20/20
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	100mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (3 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	3
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium Pro
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	90

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up
Komfort při hraní	G-menu

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	567.6(H) x 1194.4(W) x 308.0(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	369.4(H) x 1194.4(W) x 153.24(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	420(H) x 1308(W) x 553(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	20,8
Čistá hmotnost bez balení (kg)	14,4

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel C5	1.8
Ostatní	Dálkový ovladač

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---