



AG344UXM

Výkonný 21 : 9 MiniLED monitor se 170 Hz, dobou odezvy 1 ms, přizpůsobitelným RGB a G-Menu

Dokonalý a špičkový herní zážitek! AG344UXM je první MiniLED monitor 21 : 9 na světě. Díky vestavěným rozhraním USB-C, USB Hub a KVM je tento monitor ideální pro hraní her, domácí kancelář a streamování. Dosahujte nejvyšších standardů díky 170 Hz, antireflexnímu displeji a době odezvy 1 ms GtG. Certifikovaný VESA HDR1000 a neomezený prostor na pracovní ploše vám zaručí naprosto pohlcující herní zkušenost i produktivitu v domácí kanceláři. Přizpůsobte si RGB zážitek prostřednictvím našeho softwaru AOC G-Menu a upravte úhel monitoru podle svých potřeb pomocí integrované funkce naklonění, otočení a nastavení výšky.

OBECNÉ

Název modelu	AG344UXM
EAN	4038986110358
Kanál	Gaming
Produktová řada	AGON PRO
Designová kategorie	AG4

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	34
Úhlopříčka (v cm)	86,4
Ploché/zakřivené	Plochá
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	3440x1440
Rozlišení	UWQHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	Mini LED
Max Obnovovací frekvence	170 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	1000 cd/m2
Počet bodů na palec	110

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23
Natočení	-20/20
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.1 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 90 W)
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	8W x 2 + DTS
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PbP, PiP
KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	100
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	99
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	93

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Komfort při hraní	G-menu
Nízké vstupní zpoždění	✓
Technologie Game Colour	✓
Technologie Shadow Control	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Počítadlo snímků	✓
Quick Switch	✓
Vhodná pro konzolové hraní	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	467.74~597.74 (H) × 816.4(W) × 400.14(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	372.5(H) × 816.4 (W) × 87.9 (D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	983 (W) × 283 (D) × 526 (H)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	17,7
Čistá hmotnost bez balení (kg)	12,77

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Kabel USB-C na C/A	1.5
Napájecí kabel	✓
Ostatní	Ovladač OSD

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---