

24" IPS FHD panel pro ještě vyšší produktivitu a pohodlí, USB-C a PD65W

Model AOC 24V5C je tvořen třístranným bezrámovým šasi, které ukrývá 24" IPS panel s rozlišením FHD pro pohodlné sledování obrazovky s výjimečným zážitkem. Získejte kompletní možnosti připojení s USB-C s napájením až 65 W, 4 porty USB, podporou HDMI a DisplayPort. Přihlášení je snadné a bezpečné díky Windows Hello.



Přednosti



Rozlišení FHD

Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užívat si hry ve vysokém rozlišení nebo čistý ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.

Panel IPS

Panel IPS zajišťuje vynikající podání obrazu s naprosto přirozenými, přesto však brilantními a přesnými barvami. Odstíny barev zůstávají stále stejné bez ohledu na to, pod jakým úhlem obraz na displeji sledujete.



75Hz obnovovací frekvence

Získejte výhodu nad ostatními! Při obnovovací frekvenci 75 Hz se na panelu zobrazuje 75 snímků za sekundu. Monitory s obnovovací frekvencí 75 Hz mají o 25 % rychlejší zobrazování snímků oproti většině základních monitorů nabízejících frekvenci 60 Hz. Současně však stále zůstávají cenově dostupné a poskytují dodatečné snímky, které hráči potřebují k tomu, aby porazili své soupeře.



Flicker Free

Technologie AOC Flicker-Free využívá panel s DC (stejnoseměrný proud) podsvícením, redukující úroveň blikání světla. Díky absolutně minimálnímu zatížení zraku a únavě si v pohodlí užijete dlouhé a intenzivní herní relace!



Low Blue Light

Krátkovlnné modré světlo může poškodit váš zrak. Technologie AOC Low Blue Light blokuje škodlivé paprsky modrého světla, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žluté zbarvení obrazu.



Napájení 65 W

USB-C je čím dál více se rozšiřující technologie, která umožňuje rychlý přenos dat, zobrazování signálu a napájení za účelem nabíjení vašich zařízení při práci. Prostřednictvím jednoho tenkého kabelu poskytuje technologie AOC USB-C napájení o výkonu až 65 W sloužící k nabíjení běžných zařízení s nízkou/vysokou spotřebou energie (například myši nebo klávesnice), chytrých telefonů a notebooků.

OBECNÉ	
Název modelu	24V5C/BK
Značka	AOC
Kanál	B2B, B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	06.07.2022
EAN	4038986140157

INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,4
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdost displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	93,0
Rozlišení panelu	1920x1080
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m ²

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	119,0
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	118,0
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	88,0
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	94,0
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	88,0
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	101,0
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No

INFORMACE O SKŘÍNI	
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná
Odnímatelný stojan	Ano
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100
Webkamera	No

ERGONOMIE	
Naklonění	3° ±2° ~ 21° ±2°
Nastavení výšky (mm)	130mm
Natočení	28° ±2° ~ 28° ±2°
Otočení na výšku	Yes

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Interní
Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech	28,0
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	28,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
CB	Ano
CE	Ano
EAC	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	Ano
Typ USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	Ano
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Generace USB	USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x
RJ45	No

ROZMĚRY PRODUKTU	
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	539.34(H)x495(W) x185(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	539.34(H)x318.59(W) x45.3(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	526Hx612Wx142D
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,86
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,33

OBSAH BALENÍ	
Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8
Napájecí kabel	Ano

OSTATNÍ INFORMACE	
Záruční doba	3 roky