



## 27V5CE/BK

**27" IPS FHD panel na podporu domácí produktivity, s USB-C a PD65W**

AOC 27V5CE je monitor s trojstranným čelním krytem poháněný 27" IPS panelem s FHD rozlišením pro skvělý divácký zážitek, který je připraven povzbudit vaši produktivitu s USB-C s Power Delivery až 65 W, 4 USB porty a HDMI.

### OBECNÉ

Název modelu	27V5CE/BK
EAN	4038986180146
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	01.07.2022

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Počet bodů na palec	82

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	3° ±2° ~ 21° ±2°
Otočení na výšku	No

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
Rozhraní USB-C	USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W)
Rozbočovač USB	✓
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	122
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	91
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	E

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.03(H)x450.4(W) x185(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.03(H) x363.4(W)x43.9(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	456Hx840Wx141D
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,45
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,53

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
Kabel USB-C na C	1.8
Napájecí kabel	✓
Napájecí adaptér	-

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin