



## Q27V5N/BK

**27" VA QHD panel pro produktivitu, pohodlí a výjimečný divácký zážitek**

AOC Q27V5N je monitor s trojstranným čelním krytem vybavený 27" VA panelem s QHD rozlišením pro úžasný divácký zážitek. Tento model je připraven povzbudit vaši produktivitu se svou flexibilní konektivitou (DP a HDMI), přičemž zajišťuje vynikající pohodlí svým nastavitelným stojanem, který jednoduše umožňuje naklánění a nejrůznější otáčení.

### OBECNÉ

Název modelu	Q27V5N/BK
EAN	4038986180412
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Value
Designová kategorie	V5
Datum uvedení (ETA)	06.08.2022

**OBRAZOVKA**

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	108,8

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

**ERGONOMIE**

Naklonění	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Natočení	28° ±2° ~ 28° ±2°
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	130mm

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	110
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	F

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.0×(386.6.0~516.6)×200.0mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.0(W)*363.4(H)*44.6(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	840(W)*456(H)*141(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,53
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,08

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
------------	-----

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---