

Q27B3MA

Spolehlivé, pohodlné a komfortní řešení pro vaši domácí kancelář

AOC Q27B3MA je 27" monitor bez rámečku ze tří stran, který plně podpoří vaše každodenní pracovní postupy, spolehlivou domácí kancelář, kvalitu a pohodlí. Užijte si skvělou kvalitu obrazu s rozlišením QHD, širokými pozorovacími úhly a špičkovým jasem 300 nitů. Obsahuje také dobrou škálu možností připojení a interní reproduktory.

OBECNÉ

Název modelu	Q27B3MA
EAN	4038986180429
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Datum uvedení (ETA)	27.07.2022

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдост displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	108,8

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	110
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	614 W*229.8 D*460H mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	614 W*44.6 D*363.8 H mm
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	690 W x142 D x 453 H mm
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,39
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,9
Výrobek bez stojanu (kg)	3,83

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
------------	-----

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---