

# Q27B3MA

**Spolehlivé, pohodlné a komfortní řešení pro vaši domácí kancelář**

AOC Q27B3MA je 27" monitor bez rámečku ze tří stran, který plně podpoří vaše každodenní pracovní postupy, spolehlivou domácí kancelář, kvalitu a pohodlí. Užijte si skvělou kvalitu obrazu s rozlišením QHD, širokými pozorovacími úhly a špičkovým jasem 300 nitů. Obsahuje také dobrou škálu možností připojení a interní reproduktory.

## OBECNÉ

Název modelu	Q27B3MA
EAN	4038986180429
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Datum uvedení (ETA)	27.07.2022

## OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдост displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	108,8

**VNĚJŠÍ**

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

**ERGONOMIE**

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 2
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	0x
DVI	0x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive sync (Freesync Premium Pro after AMD certified)
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	110
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	87
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	88
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	88
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	95

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	614 W*229.8 D*460H mm
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	614 W*44.6 D*363.8 H mm
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	690 W x142 D x 453 H mm
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,39
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,9
Výrobek bez stojanu (kg)	3,83

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
Napájecí kabel	✓
Napájecí adaptér	-

**OSTATNÍ INFORMACE**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin

**SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY**

ISO 9241-307	✓
--------------	---