



24B3HM

23,8" VA displej s rozlišením FHD se širokým pozorovacím úhlem a funkcemi pro zpříjemnění dlouhé pracovní doby

AOC 24B3HM je tenký 23,8" monitor bez rámečku ze tří stran, který plně podpoří vaše každodenní pracovní postupy a jeho kombinace kvality a pohodlí umožňuje vytvořit minimalistickou, ale kompletní domácí kancelář. Užijte si skvělou kvalitu obrazu s rozlišením FHD a širokými úhly jeho VA panelu. Zahrnuje také celou řadu možností připojení, které snadno podpoří vaši produktivitu.

OBECNÉ

Název modelu	24B3HM
EAN	4038986140591
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
Datum uvedení (ETA)	30.07.2022

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,4
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	6H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,275
Počet bodů na palec	93

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x

MULTIMÉDIA

Reproduktory	-
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Webkamera	No

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	122
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	90
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	97
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	90
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	104

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	539.7 x 320.4 x 44.8
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	614 x 394 x 126
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,02
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,01

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Napájecí kabel	✓

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (včetně panelu)	50 000 hodin