



X24P1/GR

24" IPS monitor s bezrámečkovým provedením na 3 stranách, rozlišením 1920 × 1200 a poměrem stran 16 : 10

Poměr stran 16 : 10 a rozlišení 1 920 x 1 200 monitoru X24P1 s úhlopříčkou 24" a bezrámečkovým designem 3 stran je perfektní pro produktivní úlohy (tabulkové editory, texty). X24P1 je dodáván s plně nastavitelným stojanem s výškou až 150 mm, podporujícím otočení na výšku. Je rovněž plně vybaven vstupy VGA, DVI, HDMI a DisplayPort, vestavěným rozbočovačem USB 3.0 a reproduktory.

OBEČNÉ

Název modelu	X24P1/GR
EAN	4038986146555
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Designová kategorie	P1
Datum uvedení (ETA)	29.06.2018

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	24
Úhlopříčka (v cm)	60,96
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1200
Rozlišení	WUXGA
Poměr stran	16:10
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,27

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Šedá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Šedá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/35
Natočení	-175/175
Otočení na výšku	Yes
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.1 (Gen 1) (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓
D-SUB (VGA)	1x
DVI	1x DVI-D

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	77

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	7
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	533.5(H) × 535.23(W) × 202.96(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	422(H) × 752(W) × 168(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	7,5
Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,5

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DVI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Audio kabel	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin