



I2381FH

Extrémně tenký IPS monitor s jedinečným designem

Tento extrémně stylový displej je působivý díky svému asymetrickému stojanu a extrémně tenkému designu. Jeho Full HD IPS panel produkuje přesný a ostrý obraz ze vstupních zdrojů HDMI.

OBEČNÉ

Název modelu	I2381FH
EAN	4038986145800
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Style
Designová kategorie	81 ID
Datum uvedení (ETA)	04.04.2016

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,265

ERGONOMIE

Otočení na výšku	No
------------------	----

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMÉDIA

Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	-

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	6
-------------------	---

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Externí
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	A

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	400(H) x 533(W) x 150(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	476(H) x 600(W) x 187(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,89
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Kabel D-SUB (VGA)	1.2

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307

-