



E2275SWQE

Živé zobrazení, energeticky úsporný výkon

Energeticky úsporné LED podsvícení, vysoké kontrastní poměry a doba odezvy 5 ms zajišťují ostrý a živý obraz. Chytré funkce, jako například režim Eco Mode a e-Saver dále snižují spotřebu energie.

OBECNÉ

| | |
|---------------------|----------------|
| Název modelu | E2275SWQE |
| EAN | 4038986126144 |
| Kanál | B2B |
| Produktová řada | Řada Essential |
| Designová kategorie | 75 ID |
| Datum uvedení (ETA) | 30.12.2014 |

OBRAZOVKA

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Úhlopříčka (v palcích) | 21,5 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Tvrдость displeje | 3H |
| Rozlišení panelu | 1920x1080 |
| Rozlišení | FHD |
| Typ panelu | TN |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Doba odezvy GtG | 2 ms |
| Statický kontrastní poměr | 1000:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 200M:1 |
| Barvy displeje | 16,7 milionu |
| Brightness in nits | 250 cd/m ² |
| Rozteč obrazových bodů (mm) | 248 |

ERGONOMIE

| | |
|---------------------|---------|
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
| Otočení na výšku | No |

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

| | |
|------------------------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 1.4 x 1 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.1 x 1 |
| Rozbočovač USB | - |
| Port USB pro rychlé nabíjení | - |
| D-SUB (VGA) | 1x |

MULTIMÉDIA

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Integrovaný mikrofon | - |
| Audio výstup | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |

PŘEDNOSTI

| | |
|------------------|--------------|
| Zamezení blikání | Flicker Free |
| Zámek Kensington | - |

UDRŽITELNOST

| | |
|-------------------|---|
| Certifikováno TCO | 7 |
|-------------------|---|

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| | |
|--|--------------------|
| Napájení | Interní |
| Zdroj napájení | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0,3 |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0,3 |
| Energetická třída | A |

ROZMĚRY PRODUKTU

| | |
|---|------------------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 193.5(H) x 504(W) x 395.4(D) |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 390(H) x 560(W) x 120(D) |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 4,5 |
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 3,15 |

OBSAH BALENÍ

| | |
|--------------------|-----|
| Kabel DisplayPort | 1.8 |
| Napájecí kabel C13 | 1.8 |
| Kabel D-SUB (VGA) | 1.8 |