



Q27P3QW

27" plochý IPS displej s rozlišením QHD pro vyšší produktivitu v jakémkoli kancelářském prostředí

AOC Q27P3QW je 27" plochý IPS monitor s atraktivním třístranným ultratenkým rámem, který vám usnadní a zlepší váš pracovní den. Užijte si krásu a detaily rozlišení QHD (2560 x 1440), široké pozorovací úhly a špičkový jas 350 nitů.

OBECNÉ

Název modelu	Q27P3QW
EAN	4038986180764
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Datum uvedení (ETA)	18.01.2023

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	27
Úhlopříčka (v cm)	68,6
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	350 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331
Počet bodů na palec	109

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5°~35°
Natočení	175°±5°
Otočení na výšku	-90°~90°
Nastavení výšky (mm)	150mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	5 W x 2
Integrovaný mikrofon	✓
Audio výstup	1x Audio out
Webkamera	2MP Win Hello Webcam

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	117
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	84,2
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	102
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	84,6
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	100,3

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	9
Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.8(W) × 412.96~561.24 (H) × 200.13 (D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.8(W) × 386.87(H) × 52.8 (D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	820 (W) × 481 (H) × 162 (D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	9,9
Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,6

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	70.000 hours (excluded backlight) + 30.000 hours (including backlight)
MTBF (bez panelu)	70 000 hodin
MTBF (včetně panelu)	30 000 hodin