




Přednosti

HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolemi, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).

Výškově nastavitelný stojan

Na vašem blahu nám záleží. Proto tento monitor nabízí možnost nastavení výšky, které pomůže najít dokonalou polohu během práce, hraní her nebo sledování videí. Přizpůsobení monitoru AOC vašim potřebám pomáhá nejen snížit únavu a udržet vaše tělo zdravé. V konečném důsledku pomáhá vám a vašemu týmu dosáhnout lepších výsledků při jakékoli činnosti.

Display Port

DisplayPort zajišťuje extrémně rychlý přenos digitálního zvuku a obrazu bez ztráty kvality nebo vstupního zpoždění. Připojte k vašemu monitoru snadno a rychle řadu zařízení včetně počítače, notebooku, přehrávače médií, herní konzoly apod. To je perfektní pro profesionály, stejně jako většinu náročných domácích uživatelů.

Tříletá záruka

AOC si stojí za kvalitou každého svého monitoru prostřednictvím velkorysé tříleté záruky, která se počítá od data prvotního nákupu. Během záruční doby budou displeje AOC s výrobními vadami nebo vadnými komponentami opraveny nebo vyměněny bez jakýchkoli dalších poplatků.

OBECNÉ	
Název modelu	I2770PQ/BK
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Pro
Datum uvedení (ETA)	01.01.2015
EAN	4038986184823

INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	27,0
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdost displeje	3H
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,311
Rozlišení panelu	1920x1080
Poměr stran	16:9
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	6 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m²

ERGONOMIE	
Nastavení výšky (mm)	130mm
Otočení na výšku	Yes

UDRŽITELNOST	
Certifikováno TCO	6
OEEZ	Ano
Shoda se směrnicí RoHS	Ano

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Interní
Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech	31,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	A

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
CE	Ano
TUV-GS-Mark	Ano
EAC	Ano
FCC	Ano
Microsoft WHQL	Ano
Pravidla ohledně obrazových bodů	ISO 9241-307

ROZMĚRY PRODUKTU	
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	556(H) x 642.4(W) x 244(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	435(H) x 752(W) x 222(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,6
Čistá hmotnost bez balení (kg)	8,0

OSTATNÍ INFORMACE	
Záruční doba	3 roky