

VYUŽIJTE SVŮJ
POTENCIÁL NAPLNO

POWERED BY
CU34G2/BK



CURVED MONITOR



GAME COLOR



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE
STAND

100Hz

CU34G2 nabízí díky svému rozlišení WQHD neuvěřitelný herní zážitek. Vychutnejte si podmanivé hry s ještě lepšími detaily na tomto velkém 34" zakřiveném monitoru. Zásadou své mimořádně nízké doby odezvy 1 ms, technologie FreeSync a obnovovací frekvence 100 Hz je rovněž vhodný pro hraní rychlých her.

- **Ultra širokoúhlá obrazovka**
- **100Hz obnovovací frekvence**
- **Zakřivení 1500R**
- **Minimální rušení rámečkem pro maximální herní stanici**
- **Výškově nastavitelný stojan**
- **Nízké vstupní zpoždění**

ULTRA ŠIROKOÚHLÁ OBRAZOVKA

Výraz Ultrawide označuje poměr stran obrazovky monitoru. Díky většímu dostupnému prostoru bude vaše zorné pole výrazně širší.





100HZ OBNOVOVACÍ FREKVENCE

Dejte sbohem rozmazávání pohybu! Vybavte se dvojnásobnou snímkovou rychlostí ve srovnání s jinými monitory a zapomeňte na nepřátele, kteří se na obrazovce pohybují trhaně, což z nich činí obtížné cíle pro zasažení. Díky snímkové rychlosti 100 Hz uvidíte na obrazovce tyto kriticky důležité chybějící snímky a uvidíte tak nepřátele pohybovat se extrémně plynule bez rozmazávání či trhání. Hry jsou příliš dobré na to, abyste si jich nevšimli.

ZAKŘIVENÍ 1500R

Zakřivený tvar vás obklopí, posadí vás do centra akce a poskytne vám tak maximální zážitky při hraní.



MINIMÁLNÍ RUŠENÍ RÁMEČKEM PRO MAXIMÁLNÍ HERNÍ STANICI

Rozšiřte svůj pohled postavením více monitorů vedle sebe. Úzký okraj a bezrámečkový design znamenají minimální obtěžování rámečkem a dokonalou herní stanici.

VÝŠKOVĚ NASTAVITELNÝ STOJAN

Na vašem blahu nám záleží. Proto tento monitor nabízí možnost nastavení výšky, které pomůže najít dokonalou polohu během práce, hraní her nebo sledování videí. Přizpůsobení monitoru AOC vašim potřebám pomáhá nejen snížit únavu a udržet vaše tělo zdravé. V konečném důsledku pomáhá vám a vašemu týmu dosáhnout lepších výsledků při jakékoli činnosti.





NÍZKÉ VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ

Podpořte své reflexy zapnutím režimu AOC Low Input Lag. Zapomeňte na grafické parádky: tento režim nastaví monitor na extrémní dobu odezvy za účelem maximálního využití výhod ovládání citlivé spouště.

OBECNÉ	
Název modelu	CU34G2/BK
Kanál	Gaming
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	G2
Datum uvedení (ETA)	15.11.2019
EAN	4038986116992

INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	34,0
Úhlopříčka (v cm)	86,4
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1500R
Tvrdost displeje	3H
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Rozlišení panelu	3440x1440
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m ²

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	124,0
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	92,0
Zamezení blikání	Flicker Free

INFORMACE O SKŘÍŇI	
Barva rámečku (přední)	Černá, Červená
Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Odnímatelný stojan	Ano
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Naklonění	-5/23
Nastavení výšky (mm)	130mm
Natočení	-32/32
Otočení na výšku	No

HERNÍ FUNKCE	
Herní styl	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Komfort při hraní	G-menu

UDRŽITELNOST	
Certifikováno TCO	No
OEEZ	Ano
Shoda se směrnicí REACH	Ano
Shoda se směrnicí RoHS	Ano
Kryt bez obsahu PVC/BFR	Ano
Bez obsahu rtuti	Ano
Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Interní
Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech	55,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	G

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
CB	Ano
CE	Ano
TUV-Bauart-Mark	Ano
ISO 9241-307	Ano
EAC	Ano
FCC	Ano
Microsoft WHQL	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	Ano
Typ USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	Ano
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Generace USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	398.16(H) x 808.34(W) x 132.37(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	367.45(H) x 808.34(W) x 48(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	9,47
Čistá hmotnost bez balení (kg)	8,0

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8