



Q32E2N

31,5" QHD monitor přinášející praktické funkce, optimální pohodlí a vysokou produktivitu

Monitor Q32E2N je vybaven celou řadou praktických a výkonných funkcí pro současné profesionály. Vyznačuje se bezrámečkovým provedením na 3 stranách a jeho 31,5" panel IPS poskytuje rozlišení QHD. Tento model s mnoha různými funkcemi nabízí pozorovací úhly 178°/178°, integrované reproduktory, jas 250 cd/m², dobu odezvy 4 ms a automatický výběr vstupního zdroje. Nechybí ani naklápěcí stojan, podpora držáku VESA a řešení šetrná k očím v podobě režimu Low Blue Mode a technologie Flicker-Free.

OBECNÉ

Název modelu	Q32E2N
EAN	4038986118163
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	E2
Datum uvedení (ETA)	15.09.2020

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	31,5
Úhlopříčka (v cm)	80,01
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1440
Rozlišení	QHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Nelesklá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Nelesklá

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-6,5/23,5
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	F

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	529.67(H) x 730.19(W) x 248.77(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	434.16(H) x 730.19(W) x 57.67(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	553(H) x 831(W) x 187(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,2
Čistá hmotnost bez balení (kg)	7,42

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Napájecí kabel C13	1.8