

AGON
BY AOC

VYUŽIJTE SVŮJ
POTENCIÁL NAPLNO

POWERED BY
24G2AE/BK



AMD
FreeSync
Premium



LOW INPUT LAG



GAME MODE



G-MENU



IPS WIDE VIEW

Ostrý obraz bez jakéhokoli rozmazání nebo různých jiných artefaktů: Monitor AOC 24G2AE se vyznačuje vysokou obnovovací frekvencí 144 Hz a dobou odezvy 1 ms. Technologie FreeSync a 23,8" panel IPS přispívají k bezchybné grafice bez ohledu na typ hry.

- **Minimální rušení rámečkem pro maximální herní stanici**
- **Freesync Premium**
- **Panel IPS**
- **Integrované reproduktory**
- **Nízké vstupní zpoždění**
- **6 herních režimů**

MINIMÁLNÍ RUŠENÍ RÁMEČKEM PRO MAXIMÁLNÍ HERNÍ STANICI

Rozšířte svůj pohled postavením více monitorů vedle sebe. Úzký okraj a bezrámečkový design znamenají minimální obtěžování rámečkem a dokonalou herní stanici.




Freesync Premium

Vychutnejte si nejlepší obraz i v rychlých hrách. Technologie AMD FreeSync Premium provádí synchronizaci obnovovacích frekvencí grafické karty a monitoru, což zajišťuje plynulý obraz bez jakéhokoli trhání a zasekávání i při nejvyšším výkonu. Technologie AMD FreeSync Premium využívá obnovovací frekvenci minimálně 120 Hz, snižuje rozmazání a poskytuje ostřejší obraz, díky čemuž přináší realističtější herní zážitek. Funkce LFC eliminuje riziko trhání a zasekávání obrazu v případě, že snímková frekvence klesne pod obnovovací frekvenci.

PANEL IPS

Panel IPS zajišťuje vynikající podání obrazu s naprosto přirozenými, přesto však brilantními a přesnými barvami. Odstíny barev zůstávají stále stejné bez ohledu na to, pod jakým úhlem obraz na displeji sledujete.



INTEGROVANÉ REPRODUKTORY

Vestavěné reproduktory umožňují snadné povídání s rodinou, přáteli nebo kolegy. U filmů, hudby, her a dalšího obsahu si budete užívat kvalitního zvuku bez starostí s připojováním externích reproduktorů.

NÍZKÉ VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ

Podpořte své reflexy zapnutím režimu AOC Low Input Lag. Zapomeňte na grafické parádky: tento režim nastaví monitor na extrémní dobu odezvy za účelem maximálního využití výhod ovládání citlivé spouště.



6 HERNÍCH REŽIMŮ

Přizpůsobte svůj monitor konkrétní hře pouhým stisknutím tlačítka. Můžete přepínat nastavení mezi integrovanými předvolbami pro FPS, RTS či závodní tituly nebo si nakonfigurovat své ideální podmínky a uložit je. Ovládací klávesnice AOC umožňuje rychlé a snadné přepínání profilů nebo úpravu funkcí.



OBECNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		HERNÍ FUNKCE	
Název modelu	24G2AE/BK	Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium	Herní styl	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up, Racing
Kanál	Gaming	Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light	Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Produktová řada	AOC Gaming	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	123,0	Komfort při hraní	G-menu
Designová kategorie	G2	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	91,0	UDRŽITELNOST	
Datum uvedení (ETA)	04.11.2020	Zamezení blikání	Flicker Free	OEEZ	Ano
EAN	4038986148252	INFORMACE O SKŘÍNI		HF	Ano
INFORMACE O MONITORU		Barva rámečku (přední)	Černá, Červená	Bez obsahu rtuti	Ano
Úhlopříčka (v palcích)	23,6	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená	Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný
Úhlopříčka (v cm)	59,944	Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná	SPOTŘEBA ENERGIE	
Ploché/zakřivené	Plochá	Odnímatelný stojan	Ano	Napájení	Interní
Tvrdost displeje	3H	Výkon reproduktorů	2 W x 2	Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech	19,0
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745	Zámek Kensington	Ano	Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Rozlišení panelu	1920x1080	Držák na stěnu Vesa	100x100	Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Poměr stran	16:9	ERGONOMIE		Energetická třída	E
Typ panelu	IPS	Naklonění	-5/23	SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
Typ podsvícení	WLED	Natočení	-32/32	CB	Ano
Max Obnovovací frekvence	144 Hz	Otočení na výšku	No	CE	Ano
Doba odezvy GtG	4 ms			TUV-Bauart-Mark	Ano
Doba odezvy MPRT	1 ms			ISO 9241-307	Ano
Statický kontrastní poměr	1000:1			FCC	Ano
Dynamický kontrastní poměr	20M:1			Microsoft WHQL	Ano
Pozorovací úhel (CR10)	178/178				
Barvy displeje	16,7 milionu				
Brightness in nits	250 cd/m²				

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	504.61(H) x 539.05(W) x 227.36(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	322.1(H) x 539.05(W) x 47.2(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	492(H) x 605(W) x 184(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,55
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,85

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba	3 roky
--------------	--------