

OPTIMIEREN SIE IHR SPIEL

POWERED BY
AG405UXC



G-MENU



LOW INPUT LAG



ADJUSTABLE
STAND



Der AGON AG405UXC ist ein 40-Zoll WQHD Gaming-Monitor mit IPS-Panel, 144Hz Bildwiederholfrequenz, super-schneller 1ms MPRT und niedriger Input-Lag, um sicherzustellen, dass Sie immer an der Spitze Ihres Spiels sind. VESA Display HDR400 sorgt für eine reichhaltige Farbauchung, um Sie während des anspruchsvollsten Gameplays zu unterstützen. Der AG405UXC hält Sie dank USB-C und einer Stromversorgung von 90W sowie einem höhenverstellbaren Stand immer bequem und organisiert auf dem neuesten Stand Ihrer Leistung.

- **Wide QHD (WQHD)-Auflösung**
- **IPS-panel**
- **Adaptive sync**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **144Hz Bildwiederholraten**
- **Leistungsabgabe 90 W**

WIDE QHD (WQHD)- AUFLÖSUNG

Mit 3440 x 1440 Auflösung bietet Wide Quad HD (WQHD) überragende Bildqualität und scharfe Bilder, die jedes Detail zeigen. Das Widescreen-Seitenverhältnis von 21: 9 eignet sich ideal zum Ansehen von Filmen in einem großen Format oder um in ein spannendes Spiel einzutauchen, zudem bietet es mehr Platz, wenn es Zeit ist zu arbeiten. Echte 8-Bit-Farbe bietet eine breite Farbpalette für lebendige, natürlich wirkende Bilder.





IPS-PANEL

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.

ADAPTIVE SYNC

Adaptive Sync richtet die vertikale Bildwiederholfrequenz Ihres Monitors an der von Ihrer GPU gelieferte Bildwiederholfrequenz aus und sorgt so für ein noch flüssigeres Gaming-Erlebnis, da Stottern, Reißen und Ruckeln der Bilder vermieden werden. Diese Funktion ist auch bei der Wiedergabe von Videos und anderen visuellen Medien nützlich, um eine reibungslose Unterhaltung zu gewährleisten.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Selbst die niedrigste Stufe des Merkmals HDR (High Dynamic Range) stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Monitoren dar. Dank einer Spitzenleuchtdichte von 400 cd/m² kann Ihr Display die Bildqualität durch ein enormes Farbspektrum und vielfältigere Kontraste verfeinern.



144HZ BILDWIEDERHOLRATEN

Gönnen Sie sich die doppelte Bildfrequenz anderer Monitore und sagen Sie Tschüss zu Bild-Rucklern und unscharfen Bewegungen. Mit einer Wiederholfrequenz von 144 Hz wird jedes Bild scharf mit nahtlosen Übergängen gerendert, sodass Sie Ihre Schüsse exakt platzieren und Hochgeschwindigkeitsrennen im vollen Umfang genießen können.



LEISTUNGSABGABE 90 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenübertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges dünnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 90W und lädt herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.



ALLGEMEIN		DISPLAYINFORMATIONEN		VIDEOMERKMALE	
Modellname	AG405UXC	Bildschirmgröße (Zoll)	40,0	Digitale Signalfrequenz vertikal	48-120Hz (HDMI) 48-144Hz (DP/USB-C)
Marke	AOC	Panelbehandlung	Antiglare (AG)	Digitale Signalfrequenz horizontal	30k-160kHz(HDMI) 30k-220kHz(DP/USB C)
Kanal	Gaming	Panelauflösung	3440x1440	HDR (High Dynamic Range)	VESA Certified DisplayHDR™ 400
Produkttyp	Monitor	Seitenverhältnis	21:9	Farbraum (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Produktlinie	AGON	Panel-Typ	IPS	Farbraum (sRGB) CIE 1976 %	99,6
Klassifizierung	Superhero	Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED	Farbraum (DCI-P3) CIE 1931 %	89,5
GAMING-FEATURES		Max Bildwiederholrate	144 Hz	Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 %	93,4
Bequemlichkeit beim Gaming	G-menu	Reaktionszeit MPRT	1 ms	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	82,7
Niedrige Eingangsverzögerung	Ja	Betrachtungswinkel (CR10)	178/178	Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,5
GEHÄUSEINFORMATIONEN		Displayfarben	16,7 Millionen	Farbraum (NTSC) CIE 1931 %	79,8
Light FX (RGB)	Nein	Brightness in nits	350 cd/m2	Farbraum (NTSC) CIE 1976 %	85,3
Lautsprecher	Ja	OD Response (typical)	4 ms GtG	Flicker-Free	Flicker Free
Lautsprecherleistung	5 W x 2	Panel Haze Value	25%	KVM	1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B
Quick release function	Nein	Support 1:1 function	Ja		
PRODUKTMASSE		KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN			
Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	944.1x(477.7~627.7)x312.4mm	HDMI	HDMI 2.0 x 2		
Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm	944.1x419.3x54.5	Digitales HDCP (HDMI-Version)	HDCP 2.2		
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	1133x552x225	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1		
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	16,32				
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	11,88				
Produkt ohne Standfuß (in kg)	9,53				