



CU34G2XP/BK

Rozvětví vizuální dokonalost s CU34G2XP/BK, 34palcovým zakřiveným monitorem s ultralevým panelem nabízejícím rozlišení WQHD a obnovovací frekvenci 180Hz.

CU34G2XP/BK, 34palcový zakřivený ultralevý monitor, přesahuje hraní a nabízí ponořující vizuální zážitek pro design, tvorbu obsahu a hraní. S ohromujícím rozlišením WQHD 3440x1440, úžasnou obnovovací frekvencí 180Hz a rychlou dobou odezvy 1ms GtG zajistí ultra-hladké vizuály a eliminuje rozmazání pohybu, což vám umožní relaxovat a cítit se, jako byste byli uvnitř hry. Podpora HDR400 obohacuje barvy a detaily, což z něj činí ideální volbu pro kreativní profesionály, kteří vyžadují přesnost ve své práci.

OBECNÉ

Název modelu	CU34G2XP/BK
EAN	4038986111331
Kanál	Gaming
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	G2
Datum uvedení (ETA)	28.11.2023

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	34
Úhlopříčka (v cm)	86,4
Poloměr zakřivení	1500R
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	3440x1440
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	180 Hz
Doba odezvy GtG	1 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	1,07 miliardy
Brightness in nits	430 cd/m ²
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,23175
Počet bodů na palec	109,7

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá, Červená
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Naklonění	3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Natočení	30° ±2° ~ 30° ±2°
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.2 (Gen 1)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

MULTIMÉDIA

Reproduktory	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync Premium
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	95,1
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, RTS, Racing
Komfort při hraní	G-menu
Nízké vstupní zpoždění	✓
Technologie Game Colour	✓
Technologie Shadow Control	✓
Technologie Motion Blur Reduction	✓
Crosshair / Dial Point	✓
Počítadlo snímků	✓

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	808.3 x (398.2~528.2) x 237.4
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	808.3 x 367.5 x 102.9
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	903 x 280 x 548
Packaging dimensions (WxHxD) mm (CN)	903 x 280 x 548
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12
Čistá hmotnost bez balení (kg)	8,02
Gross weight incl. package (in kg) (CN)	12
Výrobek bez stojanu (kg)	6,51

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1x
Kabel DisplayPort	1x
Napájecí kabel	✓