

Výkonná čistota s 23,8" FHD monitorem s obnovovací frekvencí 120 Hz a rozhraním HDMI.

Ponořte se do mimořádného světa křišťálově čistého obrazu a zářivých barev s naším pevným 24palcovým FHD IPS monitorem. Pozvedněte svůj zážitek ze sledování do nových výšin, protože každý detail na kompaktní obrazovce ožije, takže váš obsah bude skutečně pohlcující. Zajiďte plynulou obnovovací frekvenci 120 Hz, která zajistí, že každý snímek bude vizuální požitek. Už žádné zpoždění nebo rozmazání pohybu – jen čisté a čisté pro potěšení očí. 1ms MPRT posouvá váš pracovní zážitek na další úroveň, díky čemuž jsou rychlé scény ostřejší a vzrušující. 24B3HA2 není jen o vizuálech; je to pastva i pro vaše uši. Vychutnejte si bohatý zvuk s vestavěnými 2W reproduktory, které promění každý filmový večer nebo sledování multimediální relace v akci, která může splnit základní zvukové potřeby bez potřeby dalšího zvukového zařízení. Eleganční a stylové úzké okraje vám poskytnou větší plochu obrazovky s 9,5 mm ultra úzkou bradou, která je téměř o polovinu tenčí než standardní monitory. A konečně, funkce slabého modrého světla zajišťuje, že vaše oči zůstanou svěží i při dlouhodobém používání. Toto je prohlášení pro vaše nastavení.



Přednosti



HDMI
HIGH DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).



3 SIDED
FRAMELESS




Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.



Panel IPS

Panel IPS zajišťuje vynikající podání obrazu s naprosto přirozenými, přesto však brilantními a přesnými barvami. Odstíny barev zůstávají stále stejné bez ohledu na to, pod jakým úhlem obraz na displeji sledujete.



Rozlišení FHD

Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užívat si hry ve vysokém rozlišení nebo číst ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.



Integrované reproduktory

Vestavěné reproduktory umožňují snadné povídání s rodinou, přáteli nebo kolegy. U filmů, hudby, her a dalšího obsahu si budete užívat kvalitního zvuku bez starostí s připojováním externích reproduktorů.

Low Blue Light

Krátkovlnné modré světlo může poškodit váš zrak. Technologie AOC Low Blue Light blokuje škodlivé paprsky modrého světla, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žluté zbarvení obrazu.

OBEČNÉ	
Název modelu	24B3HA2
Značka	AOC
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
EAN	4038986151481

INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	93,0
Rozlišení panelu	1920x1080
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	120 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1500:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (6bits+FRC)
Brightness in nits	300 cd/m²
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Vertikální frekvence digitálního signálu	48-100Hz
Horizontální frekvence digitálního signálu	30k-115Khz
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	100,1
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	95,2
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1931 %	73,8
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	73,8
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	74,2
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	81,6
Zamezení blikání	Flicker Free

INFORMACE O SKŘÍŇI	
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Odnímatelný stojan	Ano
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	100x100

ERGONOMIE	
Naklonění	-5/25

UDRŽITELNOST	
Certifikováno TCO	No
Energy Star	Energy star 8
OEEZ	Ano
Shoda se směrnici REACH	Ano
Shoda se směrnici RoHS	Ano
Kryt bez obsahu PVC/BFR	Ano
Bez obsahu rtuti	Ano
Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný
Carton material	Paper

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení	Interní
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	20,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

CB	Ano
CE	Ano
TUV-Bauart-Mark	Ano
ISO 9241-307	Ano
EAC	Ano
FCC	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
Audio výstup	1x Audio out
D-SUB (VGA)	1x
DVI	0x
RJ45	No

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 412.1 x 202.3
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	542.4 x 316.2 x 44.6
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	614 x 394 x 126
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,65
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,97
Výrobek bez stojanu (kg)	2,65

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.5
Napájecí kabel	Ano

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba	3 roky
--------------	--------