



## 24B3HMA2

**Kompaktní brilantnost s připojením USB-C a výškově nastavitelnými stojany pro vyšší produktivitu**

Zažijte brilantnost našeho kompaktního 23,8" monitoru s Full HD VA monitorem, který promění váš zážitek ze sledování ve vizuální mistrovské dílo. Užijte si sami sebe v srdci akce s dynamickou obnovovací frekvencí 100 Hz, doplněnou o ultra citlivou 1 ms MPRT pro bezkonkurenční čistotu a přesnost. Konektivita bez námahy: díky rozhraní HDMI bezproblémově propojte svá zařízení a odemkněte svět zábavy a produktivity. Užijte si obraz bez slz díky technologii Adaptive Sync, která dodává vašemu obsahu nový rozměr. Nejen monitor, ale i sluchové potěšení – 24B3HMA2 je dodáván s integrovanými 2W reproduktory, které vašim multimediálním dobrodružstvím přidávají vrstvu pohlcujícího zvuku. Upřednostněte svou pohodu pomocí technologie Low Blue Light a využijte třístranný bezrámečkový design pro podmanivý displej bez rozptylování.

### OBECNÉ

Název modelu	24B3HMA2
EAN	4038986141529
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B3
Datum uvedení (ETA)	01.02.2024

## OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	1920x1080
Rozlišení	FHD
Poměr stran	16:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	100 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	4000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16.7M (8bits)
Brightness in nits	250 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

## VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Úzký
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Matná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Matná

## ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5 (+3/-0) ~ +23 (-3/+0)

**KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
RJ45	No
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMÉDIA**

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	2 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	1x Audio out
Webkamera	No

**PŘEDNOSTI**

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
KVM	No
Zámek Kensington	✓

**UDRŽITELNOST**

Certifikováno TCO	No
-------------------	----

**VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ**

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3

**ROZMĚRY PRODUKTU**

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	539.7 x 320.4 x 44.7
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	539.7 x 416.1 x 202.3
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	614 x 394 x 126
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,86
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,84
Výrobek bez stojanu (kg)	2,5

**OBSAH BALENÍ**

Kabel HDMI	1.5
------------	-----