

Velký 27" Full HD monitor s panelem IPS a elegantním a štíhlým bezrámečkovým provedením na 3 stranách

Model 27B1H se svým 27" panelem IPS se vyznačuje elegantním bezrámečkovým designem na 3 stranách, mimořádně štíhlým profilem s tloušťkou 13 mm a rozlišením Full HD. S modelem 27B1H si můžete přehrávat videa nebo zobrazovat pracovní obsah na velké ploše. Zásaditou technologií Flicker-Free a Low Blue Light rovněž chrání vaše oči.



Přednosti



Bezrámečkový design

Kromě moderního a atraktivního vzhledu umožňuje bezrámečkový design bezproblémové využití konfigurace tvořené několika monitory. Váš ukazatel/okna se při umístění mnoha monitorů vedle sebe již v nepřehledném okolí rámečků zaručeně neztratí.




Tenká konstrukce

Méně je někdy více: Díky minimalistickému, tenkému profilu tento monitor ladně zapadne do vašeho pracovního prostředí a nebude vám překážet ve výhledu kvůli objemnému tělu. Užijte si více prostoru na pracovním stole, snadné přenášení a přitažlivý design tohoto vyzelovaného, lehkého displeje



HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).




Panel IPS

Panel IPS zajišťuje vynikající podání obrazu s naprosto přirozenými, přesto však brilantními a přesnými barvami. Odstíny barev zůstávají stále stejné bez ohledu na to, pod jakým úhlem obraz na displeji sledujete.



Flicker Free

Technologie AOC Flicker-Free využívá panel s DC (stejnoseměrný proud) podsvícením, redukující úroveň blikání světla. Díky absolutně minimálnímu zatížení zraku a únavě si v pohodlí užijete dlouhé a intenzivní herní relace!



Low Blue Light

Krátkovlnné modré světlo může poškodit váš zrak. Technologie AOC Low Blue Light blokuje škodlivé paprsky modrého světla, aniž by došlo k ovlivnění barev obrazu. Jiné pokusy o redukci modrého světla používají filtry nebo nastavení způsobující ztlumení nebo žluté zbarvení obrazu

OBECNÉ	
Název modelu	27B1H
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	B1
Datum uvedení (ETA)	29.08.2018
EAN	4038986186384

INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	27,0
Úhlopříčka (v cm)	68,58
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdost displeje	3H
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,3114
Rozlišení panelu	1920x1080
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	7 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m2

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	100,0
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	74,0
Zamezení blikání	Flicker Free

INFORMACE O SKŘÍNI	
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE	
Naklonění	-5/23
Otočení na výšku	No

UDRŽITELNOST	
OEEZ	Ano
Bez obsahu rtuti	Ano
Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Externí
Spotřeba energie (testovací metoda EnergyStar) ve Wattech	22,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,5
Energetická třída	E

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY	
CB	Ano
CE	Ano
ISO 9241-307	Ano
EAC	Ano
Microsoft WHQL	Ano
Pravidla ohledně obrazových bodů	ISO 9241-307

INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
D-SUB (VGA)	1x

ROZMĚRY PRODUKTU	
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	460.1(H) x 613(W) x 199.8(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	538(H) x 694(W) x 139(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,1
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,2

OBSAH BALENÍ	
--------------	--

Kabel HDMI	1.5
Napájecí kabel C13	1.5

OSTATNÍ INFORMACE	
-------------------	--

Záruční doba	3 roky
--------------	--------