



U27B3M

27-inch UHD monitor offering a VA panel, HDR10, AdaptiveSync, and eye comfort features

Enhance your viewing experience with the AOC U27B3M. This 27-inch UHD monitor boasts a VA panel for deep contrasts and rich colors, alongside a 60Hz refresh rate for smooth visuals. Enjoy clear and jitter-free images thanks to AdaptiveSync technology and HDR10 support. The monitor features low blue light and flicker-free technology to reduce eye strain, making it perfect for extended use. The basic normal stand ensures a stable setup, making this monitor a reliable addition to your workspace.

OBEČNÉ

| | |
|---------------------|---------------|
| Název modelu | U27B3M |
| EAN | 4038986181525 |
| Kanál | B2C |
| Produktová řada | Řada Basic |
| Designová kategorie | B3 |
| Datum uvedení (ETA) | 12.06.2024 |

OBRAZOVKA

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Úhlopříčka (v palcích) | 27 |
| Úhlopříčka (v cm) | 68,6 |
| Ploché/zakřivené | Plochá |
| Tvrдость displeje | 3H |
| Úprava panelu | Antireflexní (AG) |
| Rozlišení panelu | 3840x2160 |
| Rozlišení | UHD |
| Poměr stran | 16:9 |
| Typ panelu | VA |
| Typ podsvícení | WLED |
| Max Obnovovací frekvence | 60 Hz |
| Doba odezvy GtG | 4 ms |
| Statický kontrastní poměr | 3500:1 |
| Dynamický kontrastní poměr | 20M:1 |
| Pozorovací úhel (CR10) | 178/178 |
| Barvy displeje | 1.073B (8bits+FRC) |
| Brightness in nits | 300 cd/m2 |

VNĚJŠÍ

| | |
|------------------------------|---------------------------|
| Typ rámečku (přední) | Bez rámečků na 3 stranách |
| Barva rámečku (přední) | Černá |
| Povrch rámečku (přední) | Matná |
| Barva skříně (zadní strana) | Černá |
| Povrch skříně (zadní strana) | Matná |

ERGONOMIE

| | |
|---------------------|---------|
| Držák na stěnu Vesa | 100x100 |
| Naklonění | -5/20 |

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

| | |
|----------------|---------------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| Rozbočovač USB | - |

MULTIMÉDIA

| | |
|--------------------|-------------------------------|
| Výkon reproduktorů | 2 W x 2 |
| Audio výstup | Výstup pro sluchátka (3,5 mm) |

PŘEDNOSTI

| | |
|--------------------------------------|----------------|
| Technologie synchronizace (VRR) | Adaptive Sync |
| Technologie potlačení modrého světla | Low Blue Light |
| Zamezení blikání | Flicker Free |
| KVM | No |
| Zámek Kensington | ✓ |

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

| | |
|--|--------------------|
| Napájení | Interní |
| Zdroj napájení | 100 - 240V 50/60Hz |
| Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech | 0,3 |
| Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech | 0,3 |

ROZMĚRY PRODUKTU

| | |
|---|--------------------|
| Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm | 614 x 460 x 229.8 |
| Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm | 614 x 363.8 x 45.5 |
| Rozměry balení (ŠxVxH) mm | 690 x 453 x 142 |
| Hrubá hmotnost včetně balení (v kg) | 6,37 |
| Čistá hmotnost bez balení (kg) | 3,79 |
| Výrobek bez stojanu (kg) | 3,34 |

OBSAH BALENÍ

| | |
|------------|-----|
| Kabel HDMI | 1.5 |
|------------|-----|