



E2070SWN

Spolehlivý 19" monitor pro pracovní i domácí použití

Tento 19" displej nabízí dobrý výkon pro domácí použití. Pomáhá rovněž šetřit náklady díky minimální spotřebě energie a nabízí možnosti naklonění a montáže na stěnu.

OBECNÉ

Název modelu	E2070SWN
EAN	4038986103886
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
Designová kategorie	70 ID
Datum uvedení (ETA)	27.12.2014

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	19,5
Úhlopříčka (v cm)	49,53
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	1600x900
Rozlišení	HD+
Poměr stran	16:9
Typ panelu	TN
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	60 Hz
Doba odezvy GtG	5 ms
Statický kontrastní poměr	600:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	90/50
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	200 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Normální
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-3/10
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

Rozbočovač USB	-
D-SUB (VGA)	1x

UDRŽITELNOST

Energy Star	Energy star 8
-------------	---------------

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,2
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,2
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	346.3(H) x 464.6(W) x 176(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	361(H) x 519(W) x 107(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	3,21
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,27

OBSAH BALENÍ

Kabel D-SUB (VGA)	1.2
Napájecí kabel C7	1.2

OSTATNÍ INFORMACE

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (bez panelu)	50 000 hodin