

POUZE PRO
SKUTEČNÉ HRDINY

POWERED BY
Q27G42ZE



Monitor Q27G42ZE nabízí bleskově rychlou obnovovací frekvenci 240 Hz (260 Hz OC), odezvu 1 ms GtG a nízkou latenci vstupu pro ultra-plynulé hraní. Rychlý IPS panel poskytuje ostré vizuály, zatímco technologie AdaptiveSync a HDR10 zvyšují jasnost a plynulost obrazu. Navržen pro eSports, jeho stabilní podstava zajišťuje pevné a spolehlivé usazení pro intenzivní zápasy.

- **Rozlišení QHD**
- **260Hz (OC240Native)**
- **Fast IPS**
- **G-Sync Compatible**
- **Prožijte hru v nejlepší kvalitě s HDR10**
- **1ms odezvy pixelů GTG – šedá-šedá**

ROZLIŠENÍ QHD

Rozlišení Quad HD (QHD) 2 560 x 1 440 zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a ostrý obraz zachycující i ty nejjemnější detaily. Širokoúhlý poměr stran 16 : 9 poskytuje množství prostoru pro zábavu i práci, a navíc umožňuje vychutnávat hry nebo filmy v jejich původní velikosti.



260HZ (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz native) naplno využívá výkon špičkových GPU a přináší bezprecedentní plynulost obrazu. Každý detail je vykreslen s ostrou přesností a každý pohyb se zobrazuje s křišťálovou čistotou – vaše reakce se tak stanou součástí akce a vaše hraní povýší na vyšší úroveň.

FAST IPS

Oplås dit gamingpotentiale med Fast IPS-paneler, der tilbyder hurtige pixelresponstider på helt ned til 1 ms GtG. Sig farvel til bevægelsesslør og nyd skarpere billeder, som forbedrer præcisionen i sigtet og øger din ydeevne i højhastighedsspil. Oplev fordelene ved Fast IPS-teknologi, herunder levende farver og brede betragtningsvinkler, for en mere medrivende gamingoplevelse – og slip dit fulde potentiale løs.



PROŽIJTE HRU V NEJLEPŠÍ KVALITĚ S HDR10

HDR10 je tady, aby ještě více zlepšil kvalitu obrazu a synchronizaci vaší GPU nebo konzole s monitorem. To vytváří realističtější, pohlcující a plynulý herní zážitek: Budete mít pocit, že vstupujete do hry, snímek po snímku.



G-SYNC COMPATIBLE

Dopřejte si bezchybnou kvalitu obrazu prostřednictvím synchronizace nových generací grafických karet NVIDIA* s tímto monitorem podporujícím technologii G-SYNC Compatible. * Úplný seznam grafických karet kompatibilních s monitory podporujícími technologii G-SYNC Compatible naleznete na webových stránkách společnosti NVIDIA.



1MS ODEZVY PIXELŮ GTG – ŠEDÁ-ŠEDÁ

GtG znamená šedá-šedá a vyjadřuje, za jak dlouho se jeden pixel změní z jedné úrovně šedé na druhou. Ve hrách záleží na každé milisekundě, která může rozhodnout o tom, zda se trefíte, nebo ne. Rychlá doba odezvy také eliminuje duchy a rozmazání pohybu.

OBECNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		INFORMACE O SKŘÍŇI	
Název modelu	Q27G42ZE	Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync	Barva rámečku (přední)	Černá
Značka	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Kanál	B2C, Gaming			Povrch skříně (zadní strana)	Matná
Produktová řada	AOC Gaming	Vertikální frekvence digitálního signálu	HDMI2.0: 48~144Hz / DP1.4: 48~260Hz	Odnímatelný stojan	Ano
Designová kategorie	G4	Horizontální frekvence digitálního signálu	HDMI2.0: 30k~230kHz / DP1.4: 30k~400kHz	Zámek Kensington	Ano
EAN	4038986182980	HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR 10	Držák na stěnu Vesa	100x100
INFORMACE O MONITORU		ERGONOMIE		HERNÍ FUNKCE	
Úhlopříčka (v palcích)	27,0	Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Mode	Naklonění	-3° ±2° ~ 21° ±2°
Úhlopříčka (v cm)	68,6	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	123,6	Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Ploché/zakřivené	Plochá	Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	95,2		
Úprava panelu	Antireflexní (AG)	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	91,4	Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2331	Zamezení blikání	Flicker Free	Komfort při hraní	G-menu
Počet bodů na palec	108,79			PS5 Compatibility	2560x1440@120Hz
Rozlišení panelu	2560x1440			Xbox X Compatibility	2560x1440@120Hz
Poměr stran	16:9			Xbox S Compatibility	2560x1440@120Hz
Typ panelu	Fast IPS				
Typ podsvícení	WLED				
Max Obnovovací frekvence	260Hz (OC, 240Hz Native)				
Doba odezvy GtG	1 ms				
Doba odezvy MPRT	0.3 ms				
Statický kontrastní poměr	1000:1				
Dynamický kontrastní poměr	80M:1				
Pozorovací úhel (CR10)	178/178				
Barvy displeje	16,7 milionu				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming				

UDRŽITELNOST		INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
Certifikováno TCO	No	HDMI	HDMI 2.0 x 1
OEZ	Ano	Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4/2.2
Shoda se směrnicí REACH	Ano	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Shoda se směrnicí RoHS	Ano	Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)
Kryt bez obsahu PVC/BFR	Ano	DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2
Bez obsahu rtuti	Ano	ROZMĚRY PRODUKTU	
Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný	Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	613.9 x 449.7 x 197.6
SPOTŘEBA ENERGIE		Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	613.9 x 366.3 x 52.7
Napájení	Interní	Rozměry balení (ŠxVxH) mm	690 x 480 x 124
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	35,0	Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,1
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3	Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,84
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3	Výrobek bez stojanu (kg)	3,45
Energetická třída	F	OBSAH BALENÍ	
SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY		Kabel HDMI	1.8
CB	Ano	Kabel DisplayPort	1.8
CE	Ano	Napájecí kabel	Ano
TUV-Bauart-Mark	Ano	OSTATNÍ INFORMACE	
ISO 9241-307	Ano	Záruční doba	3 roky
EAC	Ano		
FCC	Ano		
UKCA	Ano		