

VYUŽIJTE SVŮJ POTENCIÁL NAPLNO

POWERED BY
24G4HRE



Model 24G4HRE nabízí ultra-plynulý výkon díky obnovovací frekvenci 200 Hz a době odezvy 1 ms GtG na panelu Fast IPS, který zajišťuje ostré a plynulé vizuály. S 0,5 ms MPRT, nízkou latencí a podporou G-Sync je každý snímek ostrý a bez trhání. Technologie HDR10 a široký barevný gamut poskytují ohromující kontrast a živé barvy pro plně pohlcující zážitek.

- **200Hz obnovovací frekvence**
- **Fast IPS**
- **1ms odezvy pixelů GTG – šedá-šedá**
- **G-Sync Compatible**
- **Nízké vstupní zpoždění**
- **ŠIROKÝ BAREVNÝ GAMUT**

200HZ OBNOVOVACÍ FREKVENCE

200 Hz využívá sílu špičkových GPU pro bezprecedentní plynulost obrazu na obrazovce. Díky zaostření každého detailu a křišťálově čistému zobrazení každého pohybu ucítíte, jak se vaše reakce stávají součástí akce a jak vaše hraní dostává novou úroveň.



FAST IPS

Opláťte své gamingové potence s Fast IPS-panely, které vám nabídnou rychlé pixelové reakční doby až do 1 ms GtG. Sbohem pohyblivost a ztracené detaily! Využívejte své rychlosti a ostrosti v každém okamžiku, který vám hra nabídne. Využívejte své rychlosti a ostrosti v každém okamžiku, který vám hra nabídne. Využívejte své rychlosti a ostrosti v každém okamžiku, který vám hra nabídne.

1MS ODEZVY PIXELŮ GTG – ŠEDÁ-ŠEDÁ

GtG znamená šedá-šedá a vyjadřuje, za jak dlouho se jeden pixel změní z jedné úrovně šedé na druhou. Ve hrách záleží na každé milisekundě, která může rozhodnout o tom, zda se trefíte, nebo ne. Rychlá doba odezvy také eliminuje duchy a rozmazání pohybu.



NÍZKÉ VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ

Podpořte své reflexy zapnutím režimu AOC Low Input Lag. Zapomeňte na grafické parádky: tento režim nastaví monitor na extrémní dobu odezvy za účelem maximálního využití výhod ovládání citlivé spouště.



G-SYNC COMPATIBLE

Dopřejte si bezchybnou kvalitu obrazu prostřednictvím synchronizace nových generací grafických karet NVIDIA* s tímto monitorem podporujícím technologii G-SYNC Compatible. * Úplný seznam grafických karet kompatibilních s monitory podporujícími technologii G-SYNC Compatible naleznete na webových stránkách společnosti NVIDIA.



ŠIROKÝ BAREVNÝ GAMUT

Chceme, aby při prohlížení fotografií, sledování videí nebo hraní her vypadal obsah obrazovky co nejvěrněji. Proto je tento displej vybaven technologií Wide Colour Gamut umožňující zobrazit mnohem více barev, než běžné monitory. Toho je dosaženo prostřednictvím speciálního hardwarového řešení, nejen pouhým softwarovým nastavením. Výsledek: věrný obraz s jemnými detaily ožívajícími díky širší paletě barev.

OBECNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		INFORMACE O SKŘÍNI	
Název modelu	24G4HRE	Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync	Barva rámečku (přední)	Černá
Značka	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Kanál	Gaming			Povrch skříně (zadní strana)	Matná
Produktová řada	AOC Gaming	Vertikální frekvence digitálního signálu	48-200Hz	Odnímatelný stojan	Ano
Designová kategorie	G4			Výkon reproduktorů	2 W x 2
EAN	4038986142991	Horizontální frekvence digitálního signálu	30-230KHz	Zámek Kensington	Ano
INFORMACE O MONITORU		HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR 10	Držák na stěnu Vesa	100x100
Úhlopříčka (v palcích)	23,8	Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light	ERGONOMIE	
Úhlopříčka (v cm)	60,5	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	120,4	Naklonění	-3.5° ±1.5° ~ 21.5° ±1.5°
Ploché/zakřivené	Plochá	Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	94,1	HERNÍ FUNKCE	
Úprava panelu	Antireflexní (AG)	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,9	Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745	Zamezení blikání	Flicker Free	Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Počet bodů na palec	92,56			Komfort při hraní	G-menu
Rozlišení panelu	1920x1080			PS5 Compatibility	1920x1080@120Hz
Poměr stran	16:9			Xbox X Compatibility	1920x1080@120Hz
Typ panelu	Fast IPS			Xbox S Compatibility	1920x1080@120Hz
Typ podsvícení	WLED				
Max Obnovovací frekvence	200 Hz				
Doba odezvy GtG	1 ms				
Doba odezvy MPRT	0,5 ms				
Statický kontrastní poměr	1000:1				
Dynamický kontrastní poměr	80M:1				
Pozorovací úhel (CR10)	178/178				
Barvy displeje	16,7 milionu				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming				

UDRŽITELNOST

Certifikováno TCO	No
OEZ	Ano
Shoda se směrnicí REACH	Ano
Shoda se směrnicí RoHS	Ano
Kryt bez obsahu PVC/BFR	Ano
Bez obsahu rtuti	Ano
Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení	Interní
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	19,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

CB	Ano
CE	Ano
TUV-Bauart-Mark	Ano
ISO 9241-307	Ano
EAC	Ano
FCC	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	540 x 434.5 x 177.39
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	540 x 324.84 x 50.62
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	610 x 395 x 126
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	5,63
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,43
Výrobek bez stojanu (kg)	2,64

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel	Ano

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba	3 roky
--------------	--------