

AGON
BY AOC

VYUŽIJTE SVŮJ
POTENCIÁL NAPLNO

POWERED BY
25G4SRE



Monitor 25G4SRE se pyšní ultra rychlou obnovovací frekvencí 300 Hz, přetaktovatelnou na 310 Hz, a 1ms GtG odezvou na panelu Fast IPS pro mimořádně plynulý obraz bez trhání. Díky 0,3ms MPRT, nízké vstupní latenci a podpoře HDR10 je každý snímek ostrý a okamžitě reagující. Navržen pro soutěživé hráče – nabízí eSports základnu, technologii FlickerFree a vestavěný USB rozbočovač pro bezproblémové připojení. Zajiďte špičkový výkon s monitorem stvořeným pro vítězství.

- **310Hz (OC, 300Hz native)**
- **300Hz obnovovací frekvence**
- **Fast IPS**
- **1ms odezvy pixelů GTG – šedá-šedá**
- **Nízké vstupní zpoždění**
- **0,3ms MPRT responstid**

310HZ (OC, 300HZ NATIVE)

Vylepšete své hraní s 300Hz monitorem AOC, přetaktovatelným až na 310Hz. Díky plynulejším pohybům než u standardních displejů poskytuje příležitostným hráčům svižný a responzivní zážitek, který dělá každou herní seanci zábavnější.



300HZ OBNOVOVACÍ FREKVENCE

Dejte sbohem zasekávání a trhání obrazu a přivítejte plynulý a ničím nerušené hraní! Díky mimořádně rychlé obnovovací frekvenci 300 Hz máte jistotu, že váš monitor bude obnovovat obraz s neuvěřitelnou četností 300krát za sekundu. V důsledku toho budete mít k dispozici nejaktuálnější herní informace rychleji než vaši soupeři, což vám poskytne znatelnou výhodu.

FAST IPS

Oplås dit gamingpotentiale med Fast IPS-paneler, der tilbyder hurtige pixelrespons-tider på helt ned til 1 ms GtG. Sig farvel til bevægelsesslør og nyd skarpere billeder, som forbedrer præcisionen i sigtet og øger din ydeevne i højhastighedsspil. Oplev fordelene ved Fast IPS-teknologi, herunder levende farver og brede betragtningsvinkler, for en mere medrivende gamingoplevelse – og slip dit fulde potentiale løs.



1MS ODEZVY PIXELŮ GTG – ŠEDÁ-ŠEDÁ

GtG znamená šedá-šedá a vyjadřuje, za jak dlouho se jeden pixel změní z jedné úrovně šedé na druhou. Ve hrách záleží na každé milisekundě, která může rozhodnout o tom, zda se trefíte, nebo ne. Rychlá doba odezvy také eliminuje duchy a rozmazání pohybu.

NÍZKÉ VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ

Podpořte své reflexy zapnutím režimu AOC Low Input Lag. Zapomeňte na grafické parádičky: tento režim nastaví monitor na extrémní dobu odezvy za účelem maximálního využití výhod ovládání citlivé spouště.



0,3MS MPRT RESPONSTID

Oplev en virkelig medrivende gamingoplevelse. Uanset om du navigerer gennem et hæsblæsende racerløb eller er midt i en intens kamp, tæller hvert millisekund! En skærm med 0,3 ms MPRT kan være din vej til gaming i topklasse, med hurtige reaktionstider og jævnt gameplay.



OBECNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		INFORMACE O SKŘÍŇI	
Název modelu	25G4SRE	Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync	Barva rámečku (přední)	Černá
Značka	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Kanál	Gaming	Vertikální frekvence digitálního signálu	HDMI: 48-240Hz / DP: 48-310Hz	Povrch skříně (zadní strana)	Matná
Produktová řada	AOC Gaming	Horizontální frekvence digitálního signálu	HDMI: 30k-280kHz / DP: 30k-350kHz	Odnímatelný stojan	Ano
Designová kategorie	G4	HDR (vysoký dynamický rozsah)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	Zámek Kensington	Ano
EAN	4038986633024	Technologie potlačení modrého světla	Anti Blue Light	Držák na stěnu Vesa	100x100
INFORMACE O MONITORU		ERGONOMIE		HERNÍ FUNKCE	
Úhlopříčka (v palcích)	24,5	Naklonění	-3/21	Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Úhlopříčka (v cm)	62,2	Herní režim		Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Ploché/zakřivené	Plochá				
Úprava panelu	Antireflexní (AG)	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	115,3	Komfort při hraní	G-menu
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2832	Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	90,6	PS5 Compatibility	1920x1080@120Hz
Počet bodů na palec	89,91	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	90,1	Xbox X Compatibility	1920x1080@120Hz
Rozlišení panelu	1920x1080	Zamezení blikání	Flicker Free	Xbox S Compatibility	1920x1080@120Hz
Poměr stran	16:9				
Typ panelu	Fast IPS				
Typ podsvícení	WLED				
Max Obnovovací frekvence	310Hz (OC, 300Hz native)				
Doba odezvy GtG	1 ms				
Doba odezvy MPRT	0.3 ms				
Statický kontrastní poměr	1000:1				
Pozorovací úhel (CRI0)	178/178				
Barvy displeje	16,7 milionu				
Brightness in nits	400 cd/m²				

UDRŽITELNOST	
Certifikováno TCO	No
OEZ	Ano
Shoda se směrnicí REACH	Ano
Shoda se směrnicí RoHS	Ano
Kryt bez obsahu PVC/BFR	Ano
Bez obsahu rtuti	Ano
Recyklovatelný obalový materiál	100% recyklovatelný

SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Interní
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	30,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

ROZMĚRY PRODUKTU	
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	560.1 x 438.4 x 194.1
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	560.1 x 324.8 x 52.1
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	625 x 420 x 141
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	6,15
Čistá hmotnost bez balení (kg)	3,66
Výrobek bez stojanu (kg)	2,87

OBSAH BALENÍ	
Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8
Napájecí kabel	Ano

OSTATNÍ INFORMACE	
Záruční doba	3 roky