



Q34E2A

34" Full HD monitor s vynikajícím obrazem a celou řadou funkcí podporujících produktivitu

Monitor Q34E2A s bezrámečkovým provedením na 3 stranách, který byl navržen s ohledem na profesionální uživatele, je vybaven 34" panelem IPS/3FL s poměrem stran 21 : 9, jasem 300 cd/m² a rozlišením WFHD. Nabízí celou řadu různých funkcí, mezi něž patří pozorovací úhly 178°/178°, naklápěcí stojan, podpora držáku VESA, integrované reproduktory, automatický výběr vstupního zdroje a řešení šetrná k očím, jako je technologie Flicker-Free a režim Low Blue Mode.

OBECNÉ

Název modelu	Q34E2A
EAN	4038986118378
Kanál	B2B
Produktová řada	Řada Essential
Designová kategorie	E2
Datum uvedení (ETA)	11.10.2020

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	34
Úhlopříčka (v cm)	86,36
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrдость displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozlišení panelu	2560x1080
Rozlišení	WFHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	75 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Statický kontrastní poměr	1000:1
Dynamický kontrastní poměr	50M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Počet bodů na palec	81

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-6/23
Natočení	-180/180
Otočení na výšku	No

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.2 x 1
Rozbočovač USB	-
Port USB pro rychlé nabíjení	-

MULTIMÉDIA

Reproduktory	✓
Výkon reproduktorů	3 W x 2
Integrovaný mikrofon	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	91

UDRŽITELNOST

Energy Star	Energy star 8
EPEAT	Silver

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	475(H) x 817.4(W) x 253.8(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	370.7(H) x 817.4(W) x 55.7(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	506(H) x 940(W) x 187(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,9
Čistá hmotnost bez balení (kg)	8,1

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Napájecí kabel C13	1.8

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---