

AGON
BY AOC

STAŇ SE NEJVĚTŠÍ
LEGENDOU

POWERED BY
AG246FK6



Vstupte do budoucnosti kompetitivního hraní s modelem AG246FK6, který nabízí bezkonkurenční obnovovací frekvenci 600 Hz na TN eSports panelu pro bleskurychlé reakce a dokonalou ostrost pohybu. Díky ultra nízké vstupní latenci, 0,5ms MPRT a podpoře HDR400 je každý snímek extrémně ostrý a plynulý. HDMI 2.1 zajišťuje připojení nové generace, zatímco ergonomický stojan vám poskytne pohodlí i při dlouhých herních seancích. Vylepšete svůj herní zážitek pomocí softwaru G-Menu pro přizpůsobení nastavení. Tento monitor je stvořen pro maximální konkurenční výhodu — jste připraveni překonat všechny limity

- **Pro eSports Design**
- **Obnovovací frekvence 610Hz (OC, 600Hz nativní)**
- **TN eSports**
- **Adaptive sync**
- **Nízké vstupní zpoždění**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**

PRO ESPORTS DESIGN

Crafted for esports pros, this AOC monitor features a sleek, low-profile base for optimal mouse and keyboard space. Its 3-sided borderless design supports seamless multi-monitor setups, with an ergonomic stand offering tilt, swivel, and pivot for peak performance comfort.



OBNOVOVACÍ FREKVENCE 610HZ (OC, 600HZ NATIVNÍ)

Zažijte ultra-plynulý výkon v e-sportu s monitorem AOC s obnovovací frekvencí 610Hz (OC, 600Hz nativní). Ve spojení s dobrou odezvou 0,5 ms GTG tento Fast TN panel poskytuje ostrou čistotu pohybu pro konkurenční hraní, kde každý snímek má význam.


TN ESPORTS

Dominujte s panelem Fast TN eSports od AOC, který nabízí bleskovou dobu odezvy 0,5 ms GTC a vysoké obnovovací frekvence až 610 Hz. Užijte si ostrý obraz bez trhání a ultranízkou vstupní latenci pro bezkonkurenční přesnost v soutěžním hraní.



NÍZKÉ VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ

Podpořte své reflexy zapnutím režimu AOC Low Input Lag. Zapomeňte na grafické parádičky: tento režim nastaví monitor na extrémní dobu odezvy za účelem maximálního využití výhod ovládání citlivé spouště.



ADAPTIVE SYNC

Technologie Adaptive Sync zajišťuje synchronizaci vertikální obnovovací frekvence monitoru se snímkovou frekvencí grafické karty, což zlepšuje plynulost hraní díky eliminaci zasekávání, trhání a chvění obrazu. Tato funkce je rovněž užitečná při sledování videí a jiných vizuálních médií, jelikož přináší jejich plynulejší přehrávání.



VESA CERTIFIED DISPLAYHDR™ 400

Dokonce i nejnižší úroveň funkce HDR (High Dynamic Range) neboli vysokého dynamického rozsahu představuje u běžných monitorů výrazné vylepšení. Maximální jas 400 cd/m² umožňuje vašemu monitoru zvýšit kvalitu obrazu prostřednictvím pestřejšího spektra barev a rozmanitějšího kontrastu. Certifikace VESA zajišťuje realistické zobrazení herních a filmových světů s bohatými detaily.

OBEČNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		INFORMACE O SKŘÍŇI	
Název modelu	AG246FK6	Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync	Barva rámečku (přední)	Černá
Značka	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Šedá
Kanál	B2C, Gaming			Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Produktová řada	AGON PRO	Vertikální frekvence digitálního signálu	60-610Hz	Odnímatelný stojan	Ano
Designová kategorie	AG6			Zámek Kensington	Ano
EAN	4038986143059	Horizontální frekvence digitálního signálu	30k-510kHz	Držák na stěnu Vesa	100x100
INFORMACE O MONITORU		HDR (vysoký dynamický rozsah)	VESA Certified DisplayHDR™ 400	ERGONOMIE	
Úhlopříčka (v palcích)	24,1	Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Mode	Naklonění	-5°~23°
Úhlopříčka (v cm)	61,21	MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP	Nastavení výšky (mm)	130mm
Ploché/zakřivené	Plochá	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	125,1	Natočení	28° ±2° ~28° ±2°
Počet bodů na palec	91,41	Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	93,6	Otočení na výšku	90° ±2° ~ 90° ±2°
Rozlišení panelu	1920x1080	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	89,4	HERNÍ FUNKCE	
Poměr stran	16:9	Zamezení blikání	Flicker Free	Herní styl	Shooters, eSports, FPS (eSports), Beat'm up
Typ panelu	Ultra-Fast TN eSports			Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Typ podsvícení	WLED			Komfort při hraní	G-menu
Max Obnovovací frekvence	610Hz (OC, 600Hz native)			PS5 Compatibility	1920x1080@120Hz
Doba odezvy GtG	0.5 ms			Xbox X Compatibility	1920x1080@120Hz
Doba odezvy MPRT	0,5 ms			Xbox S Compatibility	1920x1080@120Hz
Statický kontrastní poměr	1000:1				
Dynamický kontrastní poměr	80M:1				
Pozorovací úhel (CR10)	176/170				
Barvy displeje	16,7 milionu				
Brightness in nits	500 cd/m²				

UDRŽITELNOST		INFORMACE O KONEKTIVITĚ		OBSAH BALENÍ	
Certifikováno TCO	No	HDMI	HDMI 2.1 x 2	Kabel HDMI	1.8
OEZ	Ano	Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.3	Kabel DisplayPort	1.8
Shoda se směrnicí REACH	Ano	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1	Kabel USB-B pro upstream	1x USB-B to A 1.8m
Shoda se směrnicí RoHS	Ano	Rozbočovač USB	Ano	Napájecí kabel	Ano
CEC	Ano	Typ USB pro downstream	4 x USB-A	OSTATNÍ INFORMACE	
SPOTŘEBA ENERGIE		Port USB pro rychlé nabíjení	Ano		
Napájení	Interní	Audio výstup	1x Audio out	Záruční doba	3 roky
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	30,0	DP HDCP version	HDCP 2.3		
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5	USB Type upstream	1 x USB-B		
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3	Generace USB	USB 3.2 (Gen 1), 5 Gbit/s		
Energetická třída	E	ROZMĚRY PRODUKTU			
SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY		Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	557.0 x (380.8~489.8) x 240.0		
CB	Ano	Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	557.0 × 331.4 × 73		
CE	Ano	Rozměry balení (ŠxVxH) mm	650 x 420 x 188		
TUV-Bauart-Mark	Ano	Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	8,45		
ISO 9241-307	Ano	Čistá hmotnost bez balení (kg)	5,03		
EAC	Ano	Výrobek bez stojanu (kg)	3,75		
FCC	Ano	SOFTWARE			
		Software	G-Menu		