



CU34G2X/BK

34" zakřivený herní monitor s obnovovací frekvencí 144 Hz, dobou odezvy 1 ms a širokoúhlým formátem obrazovky 21 : 9

CU34G2X maximalizuje váš herní zážitek. Díky svému rozlišení WQHD poskytuje tento 34" zakřivený monitor mimořádně detailní a ostrý obraz. Jeho obnovovací frekvence 144 Hz, doba odezvy 1 ms a technologie FreeSync navíc zajišťují extrémně plynulé hraní.

OBECNÉ

Název modelu	CU34G2X/BK
EAN	4038986117005
Kanál	Gaming
Produktová řada	AOC Gaming
Designová kategorie	G2
Datum uvedení (ETA)	15.11.2019

OBRAZOVKA

Úhlopříčka (v palcích)	34
Úhlopříčka (v cm)	86,4
Ploché/zakřivené	Zakřivená
Poloměr zakřivení	1500R
Tvrdość displeje	3H
Rozlišení panelu	3440x1440
Rozlišení	WQHD
Poměr stran	21:9
Typ panelu	VA
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	144 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	3000:1
Dynamický kontrastní poměr	80M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	300 cd/m2
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745

VNĚJŠÍ

Typ rámečku (přední)	Bez rámečků na 3 stranách
Barva rámečku (přední)	Černá, Červená
Povrch rámečku (přední)	Texturovaná
Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná

ERGONOMIE

Držák na stěnu Vesa	100x100
Naklonění	-5/23
Natočení	-32/32
Otočení na výšku	No
Nastavení výšky (mm)	130mm

KONEKTIVITA A MULTIMÉDIA

HDMI	HDMI 2.0 x 2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 2
Rozbočovač USB	✓
Vysokorychlostní rozbočovač USB	USB 3.0 (4 USB downstream ports)
Porty USB pro downstream	4
Port USB pro rychlé nabíjení	✓

MULTIMÉDIA

Reproduktory	-
Integrovaný mikrofón	-
Audio výstup	Výstup pro sluchátka (3,5 mm)

PŘEDNOSTI

Technologie synchronizace (VRR)	Freesync
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Light
Zamezení blikání	Flicker Free
Zámek Kensington	✓
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1931 %	88

HERNÍ FUNKCE

Herní styl	MMORPG, Action, RTS, Beat'm up
Komfort při hraní	G-menu
PS5 Compatibility	2560x1440@120Hz
Xbox X Compatibility	2560x1440@120Hz
Xbox S Compatibility	2560x1440@120Hz

VÝKON / ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Napájení	Interní
Zdroj napájení	100 - 240V 50/60Hz
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	G

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	528.2(H) x 808.4(W) x 237.4(D)
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	367.5(H) x 808.4(W) x 102.9(D)
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	548(H) x 903(W) x 280(D)
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	12,7
Čistá hmotnost bez balení (kg)	8,1

OBSAH BALENÍ

Kabel HDMI	1.8
Kabel DisplayPort	1.8

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

ISO 9241-307	✓
--------------	---