

AGON
BY AOC

VYUŽIJTE SVŮJ
POTENCIÁL NAPLNO

POWERED BY
Q27G4SDR



Monitor Q27G4SDR QD-OLED redefinuje hraní ve vysoké rychlosti s ohromující obnovovací frekvencí 360 Hz při QHD rozlišení. Díky technologii QD-OLED poskytuje realistické barvy, dokonalý kontrast a HDR400 TrueBlack pro neuvěřitelnou hloubku a detaily. Užijte si nízkou vstupní latenci, kompatibilitu s G-Sync a HDMI 2.1 pro plynulé a responzivní hraní. Ergonomický stojan, 3letá záruka, USB rozbočovač a podpora G-Menu dokončují balíček určený pro seriózní hráče, kteří požadují nekompromisní výkon.

- **Tříletá záruka OLED**
- **360 Hz obnovovací frekvence**
- **Rozlišení QHD**
- **DISPLEJ S CERTIFIKACÍ VESA HDR™ TRUE BLACK 400**
- **HDMI 2.1**
- **G-Sync Compatible**

TŘÍLETÁ ZÁRUKA OLED

Zahrnuta záruka: 3letá záruka (včetně pokrytí pro vyhoření OLED*) Pro více informací se podívejte na stránku se záručními informacemi. Záruka na vyhoření OLED* platí pouze tehdy, je-li údržba obrazovky prováděna v souladu s instrukcemi, které najdete zde.




360 HZ OBNOVOVACÍ FREKVENCE

Bud'te před svými soupeři o krok napřed díky této jedinečné funkci! Zaslouhou neuvěřitelné obnovovací frekvence 360 Hz zobrazuje váš monitor větší počet snímků za sekundu než ostatní běžné monitory. Dopřejte si plynulejší a rychlejší hraní než kdy dříve.



ROZLIŠENÍ QHD

Rozlišení Quad HD (QHD) 2 560 x 1 440 zajišťuje vynikající kvalitu obrazu a ostrý obraz zachycující i ty nejjemnější detaily. Širokoúhlý poměr stran 16 : 9 poskytuje množství prostoru pro zábavu i práci, a navíc umožňuje vychutnávat hry nebo filmy v jejich původní velikosti.



VESA CERTIFIED
DisplayHDR™ 400



HDMI 2.1

Nejnovější standard v rámci technologie HDMI podporuje využívání vyšších obnovovacích frekvencí a rozlišení. Tato skutečnost otevírá nové možnosti nejen pro sledování obsahu, ale také pro hráče: HDMI 2.1 umožňuje konzolám nové generace dosáhnout maximálního výkonu.



DISPLEJ S CERTIFIKACÍ VESA HDR™ TRUE BLACK 400

DisplayHDR™ True Black 400 vám přináší hlubší a přesnější úroveň černé, díky kterému je váš zážitek ze sledování bohatší a pohlcující. Už žádné vybledlé tmavé scény ve filmech a hrách. S TrueBlack400 vás čeká realističtější vizuální cesta.

G-SYNC COMPATIBLE

Dopřejte si bezchybnou kvalitu obrazu prostřednictvím synchronizace nových generací grafických karet NVIDIA* s tímto monitorem podporujícím technologii G-SYNC Compatible. *Úplný seznam grafických karet kompatibilních s monitory podporujícími technologii G-SYNC Compatible naleznete na webových stránkách společnosti NVIDIA.

OBECNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		INFORMACE O SKŘÍŇI	
Název modelu	Q27G4SDR	Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync	Barva rámečku (přední)	Černá
Značka	AOC	NVIDIA G-SYNC™	NVIDIA G-SYNC Compatible	Barva skříně (zadní strana)	Černá, Červená
Kanál	Gaming			Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Produktová řada	AOC Gaming	Vertikální frekvence digitálního signálu	48 -360Hz	Odnímatelný stojan	Ano
Designová kategorie	G4			Zámek Kensington	Ano
EAN	4038986183048	Horizontální frekvence digitálního signálu	30 -510kHz	Držák na stěnu Vesa	100x100
INFORMACE O MONITORU		HDR (vysoký dynamický rozsah)	VESA Certified DisplayHDR™ True Black 400	ERGONOMIE	
Úhlopříčka (v palcích)	26,5	Technologie potlačení modrého světla	TUV Low Blue Light (hardware)	Naklonění	-3/21,5
Úhlopříčka (v cm)	67,3	MultiView (PbP, PiP)	PiP+PbP	Nastavení výšky (mm)	130mm
Tvrдость displeje	2H	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	147,6	Natočení	-30/30
Úprava panelu	Anti-Reflection	Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	99,1	Otočení na výšku	-90/90
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2292	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	98,0	HERNÍ FUNKCE	
Počet bodů na palec	110,84	Zamezení blikání	Flicker Free	Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
Rozlišení panelu	2560x1440			Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
Poměr stran	16:9			Komfort při hraní	G-menu
Typ panelu	QD - OLED			PS5 Compatibility	2560x1440@120Hz
Max Obnovovací frekvence	360 Hz			Xbox X Compatibility	2560x1440@120Hz
Doba odezvy GtG	0.03 ms			Xbox S Compatibility	1920x1080@120Hz
Statický kontrastní poměr	1.5M:1				
Pozorovací úhel (CR10)	178/178				
Barvy displeje	1,07 miliardy				
Brightness in nits	1000 cd/m²				
Zóny lokálního stmívání	OLED				

UDRŽITELNOST		INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
OEZ	Ano	HDMI	HDMI 2.1 x 2
Shoda se směrnicí REACH	Ano	Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 2.2
Shoda se směrnicí RoHS	Ano	DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
CEC	Ano	Rozbočovač USB	Ano
Carton material	Paper	Typ USB pro downstream	2 x USB-A
Carton material print	Color Print	USB Type upstream	1 x USB-B
		Generace USB	USB 3.2
SPOTŘEBA ENERGIE		ROZMĚRY PRODUKTU	
Napájení	Interní	Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	609.3 x 407.4-537.4 x 207.7
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	72,0	Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	609.3 x 357.7 x 58.2
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,5	Rozměry balení (ŠxVxH) mm	820 x 481 x 159
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3	Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	10,1
		Čistá hmotnost bez balení (kg)	6,87
		Výrobek bez stojanu (kg)	4,99
SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY		SOFTWARE	
CB	Ano	Software	G-Menu
CE	Ano		
TUV-Bauart-Mark	Ano		
ISO 9241-307	Ano		
EAC	Ano		
FCC	Ano		
UKCA	Ano		
		OBSAH BALENÍ	
		Kabel HDMI	1.8
		Kabel DisplayPort	1.8
		Kabel USB-B pro upstream	1x USB-B to A 1.8m
		Napájecí kabel	Ano
		OSTATNÍ INFORMACE	
		Záruční doba	3 roky