

AGON
BY AOC

PUSH THE LIMITS OF
SPEED!

POWERED BY
25G50Z



The 25G50Z is built for competitive gamers who demand the fastest response. With its FHD resolution and Fast IPS panel, it delivers sharp visuals and vibrant colors. The 260Hz (OC) refresh rate, 1ms GtG, and 0.3ms MPRT ensure an ultra-smooth, blur-free gaming experience. AdaptiveSync and Low Input Lag provide flawless precision, while HDR10 enhances the visuals with deeper contrast and richer detail. With its simple eSports stand and customizable G-Menu settings, the 25G50Z is your ultimate weapon to stay ahead in every competition.

- **Stojan na e-sportovní monitor**
- **GMENU**
- **Nízké vstupní zpoždění**
- **0,3ms MPRT responstid**
- **260Hz (OC240Native)**
- **1ms odezvy pixelů GTG – šedá-šedá**

STOJAN NA E-SPORTOVNÍ MONITOR

Náš nový stojan. Spoluprojektovaná s profesionály z eSportu, umožňuje maximalizovat volný prostor pro všechny vaše periferní zařízení. Základna monitoru je navržena tak, aby minimalizovala prostor, který monitor na vašem stole zabírá, a dokonce umožňuje umístění klávesnice na vrch. Stojan obsahuje řízení kabelů pro udržení čistoty na vašem stole. Bez ohledu na žánr, ve kterém soutěžíte, chceme, abyste se cítili jako profesionálové.



GMENU

AOC G-Menu je bezplatný nástroj, který vám po instalaci do počítače poskytuje kompletní možnosti přizpůsobení tím nejpohodlnějším způsobem.



NÍZKÉ VSTUPNÍ ZPOŽDĚNÍ

Podpořte své reflexy zapnutím režimu AOC Low Input Lag. Zapomeňte na grafické parádky: tento režim nastaví monitor na extrémní dobu odezvy za účelem maximálního využití výhod ovládání citlivé spouště.



260HZ (OC240NATIVE)

260Hz (OC, 240Hz native) naplno využívá výkon špičkových GPU a přináší bezprecedentní plynulost obrazu. Každý detail je vykreslen s ostrou přesností a každý pohyb se zobrazuje s křišťálovou čistotou – vaše reakce se tak stanou součástí akce a vaše hraní povýší na vyšší úroveň.



0,3MS MPRT RESPONSTID

Oplev en virkelig medrivende gamingoplevelse. Uanset om du navigerer gennem et hæsblæsende racerløb eller er midt i en intens kamp, tæller hvert millisekund! En skærm med 0,3 ms MPRT kan være din vej til gaming i topklasse, med hurtige reaktionstider og jævnt gameplay.



1MS ODEZVY PIXELŮ GTG – ŠEDÁ-ŠEDÁ

GtG znamená šedá-šedá a vyjadřuje, za jak dlouho se jeden pixel změní z jedné úrovně šedé na druhou. Ve hrách záleží na každé milisekundě, která může rozhodnout o tom, zda se trefíte, nebo ne. Rychlá doba odezvy také eliminuje duchy a rozmazání pohybu.

OBECNÉ		OBRAZOVÉ SPECIFIKACE		ERGONOMIE	
Název modelu	25G50Z	Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync	Naklonění	-3.5/21.5
Značka	AOC				
Kanál	B2C, Gaming	Vertikální frekvence digitálního signálu	48-260Hz	HERNÍ FUNKCE	
Produktová řada	AOC Gaming	Horizontální frekvence digitálního signálu	30K-290KHz	Herní styl	Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing
EAN	4038986163439	HDR (vysoký dynamický rozsah)	HDR 10	Herní režim	RTS, FPS, Racing, Gamer 1, Gamer 2, Off
INFORMACE O MONITORU		Technologie potlačení modrého světla	TUV Low Blue Light (hardware)	Komfort při hraní	G-menu
Úhlopříčka (v palcích)	24,5	Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	120,9	PS5 Compatibility	1920x1080@120Hz
Úhlopříčka (v cm)	62,2	Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	92,0	Xbox X Compatibility	1920x1080@120Hz
Ploché/zakřivené	Plochá	Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	88,1	Xbox S Compatibility	1920x1080@120Hz
Tvrđost displeje	3H	Zamezení blikání	Flicker Free	UDRŽITELNOST	
Úprava panelu	Antireflexní (AG)	INFORMACE O SKŘÍŇI		OEEZ	Ano
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2802	Barva rámečku (přední)	Černá	Shoda se směrnicí REACH	Ano
Počet bodů na palec	89,91	Barva skříně (zadní strana)	Černá	Shoda se směrnicí RoHS	Ano
Rozlišení panelu	1920x1080	Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná	CEC	Ano
Poměr stran	16:9	Odnímatelný stojan	Ano	Carton material	Paper
Typ panelu	Fast IPS	Zámek Kensington	Ano	Carton material print	Water Print (Brown Carton)
Typ podsvícení	WLED	Držák na stěnu Vesa	100x100		
Max Obnovovací frekvence	260Hz (OC, 240Hz Native)				
Doba odezvy GtG	1 ms				
Doba odezvy MPRT	0.3 ms				
Statický kontrastní poměr	1000:1				
Dynamický kontrastní poměr	80M:1				
Pozorovací úhel (CR10)	178/178				
Barvy displeje	16.7M (8bits)				
Brightness in nits	300 cd/m²				
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming				

SPOTŘEBA ENERGIE

Napájení	Externí
Spotřeba energie (typická) ve Wattech	21,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Wattech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Wattech	0,3
Energetická třída	E

SHODA S REGULAČNÍMI PŘEDPISY

CB	Ano
CE	Ano
EAC	Ano
FCC	Ano
UKCA	Ano

INFORMACE O KONEKTIVITĚ

HDMI	HDMI 2.0 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4/2.2
DisplayPort	DisplayPort 1.4 x 1
Audio výstup	1x Audio out
DP HDCP version	HDCP 1.4/2.2

ROZMĚRY PRODUKTU

Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	561.6 x 424.9 x 175
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	561.6 x 325.1 x 35.8
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	635 x 420 x 124
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	4,49
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,63
Výrobek bez stojanu (kg)	2,23

SOFTWARE

Software	G-Menu
----------	--------

OBSAH BALENÍ

Kabel DisplayPort	1.5
Napájecí kabel	Ano

OSTATNÍ INFORMACE

Záruční doba	3 roky
--------------	--------