


Boost your productivity with the 24B15H3 FHD 120Hz IPS monitor!

The 24B15H3 is designed to support your daily tasks at home or in the office. With its FHD resolution and IPS panel, it delivers clear visuals and accurate colors. The 120Hz refresh rate and 1ms MPRT ensure smooth performance. Low Blue Mode and Flicker-Free technology help you work comfortably for extended periods. With HDMI and VGA connectivity, setup is simple, making the 24B15H3 a versatile monitor for any use.



Přednosti



HDMI

Rozhraní HDMI (High-Definition Multimedia Interface) kompatibilní se systémem ochrany digitálního obsahu HDCP je podporováno současnými herními konzolami, grafickými kartami a set-top boxy. Verze HDMI 1.3–1.4b podporují obnovovací frekvenci až 144 Hz při 1080p a 75 Hz při 1440p, zatímco verze HDMI 2.0–2.0b podporují 240 Hz při 1080p, 144 Hz při 1440p a 60 Hz při 2160p (4K).



Flicker Free

Technologie AOC Flicker-Free využívá panel s DC (stejnosměrný proud) podsvícením, redukující úroveň blikání světla. Díky absolutně minimálnímu zatížení zraku a únavě si v pohodlí užijete dlouhé a intenzivní herní relace!



Nízké vstupní zpoždění

Podpořte své reflexy zapnutím režimu AOC Low Input Lag. Zapomeňte na grafické parádky: tento režim nastaví monitor na extrémní dobu odezvy za účelem maximálního využití výhod ovládání citlivé spouště.



120Hz obnovovací frekvence

Dejte sbohem rozmazávání pohybu! Vybavte se dvojnásobnou snímkovou rychlostí ve srovnání s jinými monitory a zapomeňte na nepřátele, kteří se na obrazovce pohybují trhaně, což z nich činí obtížné cíle pro zasažení. Díky snímkové rychlosti 120 Hz uvidíte na obrazovce tyto kriticky důležité chybějící snímky a uvidíte tak nepřátele pohybovat se extrémně plynule bez rozmazávání či trhání. Hry jsou příliš dobré na to, abyste si jich nevšimli.



1ms MPRT Response Time

The AOC monitor with 1ms MPRT Response reduces significantly the motion blur, making fast-paced action look crisp and clear, providing an edge in reaction-sensitive games. More than speed, the AOC monitor with a 1ms MPRT is a seamless, fluid motion that immerses you in the virtual world. Whether navigating through a fast-paced racing game or engaged in a high-stakes battle, every millisecond counts.



Rozlišení FHD

Chcete sledovat Blu-ray film v plné kvalitě a užít si hry ve vysokém rozlišení nebo čistý ostrý text v kancelářských aplikacích? Díky svému rozlišení Full HD 1 920 x 1 080 pixelů vám to tento monitor umožní. Ať už sledujete jakýkoli obsah, bude díky rozlišení Full HD zobrazen s bohatými detaily, aniž by vyžadoval špičkovou grafickou kartu nebo odebíral spoustu systémových zdrojů.

OBECNÉ	
Název modelu	24B15H3
Značka	AOC
Kanál	B2C
Produktová řada	Řada Basic
EAN	4038986143387
INFORMACE O MONITORU	
Úhlopříčka (v palcích)	23,8
Úhlopříčka (v cm)	60,5
Ploché/zakřivené	Plochá
Tvrdost displeje	3H
Úprava panelu	Antireflexní (AG)
Rozteč obrazových bodů (mm)	0,2745
Počet bodů na palec	92,56
Rozlišení panelu	1920x1080
Poměr stran	16:9
Typ panelu	IPS
Typ podsvícení	WLED
Max Obnovovací frekvence	120 Hz
Doba odezvy GtG	4 ms
Doba odezvy MPRT	1 ms
Statický kontrastní poměr	1300:1
Dynamický kontrastní poměr	20M:1
Pozorovací úhel (CR10)	178/178
Barvy displeje	16,7 milionu
Brightness in nits	250 cd/m²
Zóny lokálního stmívání	Global Dimming

OBRAZOVÉ SPECIFIKACE	
Technologie synchronizace (VRR)	Adaptive Sync
Vertikální frekvence digitálního signálu	D-SUB: 48-75Hz; HDMI:48-120Hz
Horizontální frekvence digitálního signálu	D-SUB: 30k-86kHz; HDMI: 30k-140kHz
Technologie potlačení modrého světla	Low Blue Mode
Barevný prostor (sRGB) CIE 1931 %	128,5
Barevný prostor (DCI-P3) CIE 1976 %	88,0
Barevný prostor (Adobe RGB) CIE 1976 %	83,5
Zamezení blikání	Flicker Free
INFORMACE O SKŘÍNI	
Barva rámečku (přední)	Černá
Barva skříně (zadní strana)	Černá
Povrch skříně (zadní strana)	Texturovaná
Odnímatelný stojan	Ano
Zámek Kensington	Ano
Držák na stěnu Vesa	75x75
ERGONOMIE	
Naklonění	-5/20

UDRŽITELNOST	
OEEZ	Ano
Shoda se směrnicí REACH	Ano
Shoda se směrnicí RoHS	Ano
SPOTŘEBA ENERGIE	
Napájení	Externí
Spotřeba energie (typická) ve Watech	22,0
Spotřeba energie v pohotovostním režimu ve Watech	0,3
Spotřeba energie ve vypnutém stavu ve Watech	0,3
INFORMACE O KONEKTIVITĚ	
HDMI	HDMI 1.4 x 1
Digitální HDCP (verze HDMI)	HDCP 1.4
D-SUB (VGA)	1x
ROZMĚRY PRODUKTU	
Rozměry produktu včetně základny (ŠxVxH) mm	540.5 x 419.9 x 185.2
Rozměry produktu bez základny (ŠxVxH) mm	540.5 x 322.1 x 36
Rozměry balení (ŠxVxH) mm	615 x 395 x 110
Hrubá hmotnost včetně balení (v kg)	3,8
Čistá hmotnost bez balení (kg)	2,8
Výrobek bez stojanu (kg)	2,45

OBSAH BALENÍ	
--------------	--

Kabel HDMI	1.5
Napájecí kabel	Ano

OSTATNÍ INFORMACE	
-------------------	--

Záruční doba	3 roky
--------------	--------