



22B1H

Einfaches, aber elegantes 21,5" Full-HD-Monitor mit schlankem Rahmen und Profil

Das Basismodell der B1-Serie, das 22B1H, deckt mit seinem 21,5" Full-HD-Monitor mit nur 12,9 mm breiten Blenden an den Seiten alles Wesentliche ab. Optimale Gaming-Fähigkeit mit 5 ms Reaktionszeit. VGA- und HDMI-Eingänge ermöglichen den Anschluss von modernen und älteren Quellgeräten.

ALLGEMEIN

Modellname	22B1H
EAN	4038986126359
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	B1
Einführungsdatum (ETA)	29.05.2018

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	21,5
Bildschirmgröße (cm)	54,61
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	5ms
Statisches Kontrastverhältnis	600:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	90/65
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m2
Pixelabstand (mm)	0,2482

AUSSEN

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

ERGONOMIE

Kippen	-5/23
Neigen	No

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 1
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Eingebautes Mikrofon	-
Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)

MERKMALE

Blue Light-Technologie	Low Blue Light
Flicker-Free	Flicker Free
Farbraum (Adobe RGB) CIE 1931 %	75

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Extern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	401(H) x 503.6(W) x 172.8(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	464(H) x 560(W) x 125(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	4,2
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	2,6

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
Netzkabel C13	1.5

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

ISO 9241-307	✓
--------------	---