



## E2470SWHE

### 24" Full HD-Monitor mit HDMI-Konnektivität

Dieser wandmontierbare Full HD-Monitor bietet digitale HDMI- sowie analoge VGA-Eingangsoptionen. Der geringe Energieverbrauch lässt sich mit Hilfe raffinierter Softwarefunktionen noch weiter reduzieren.

#### ALLGEMEIN

Modellname	E2470SWHE
EAN	4038986144193
Kanal	B2C
Produktlinie	Basic-Line
Designfamilie	70 ID
Einführungsdatum (ETA)	28.12.2014

#### BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	23,6
Bildschirmgröße (cm)	59,944
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	TN
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	5ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	20M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	170/160
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m <sup>2</sup>
Pixelabstand (mm)	0,2715

**AUSSEN**

Randtyp (vorne)	Normal
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Textur
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Textur

**ERGONOMIE**

Vesa-Wandbefestigung	100x100
Kippen	-5/15
Neigen	No

**KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA**

HDMI	HDMI 1.4 x 2
USB-Hub	-
D-SUB (VGA)	1x

**MULTIMEDIA**

Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
--------------	---------------------------

**NACHHALTIGKEIT**

TCO-zertifiziert	6
------------------	---

**ENERGIE / UMWELT**

Stromversorgung	Intern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,37
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,19
Energieklasse	B

**PRODUKTMASSE**

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	400.4(H) x 551.4(W) x 221(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	127(H) x 620(W) x 435(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	5,21
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	3,58

**PAKETINHALT**

HDMI-Kabel	1.5
D-SUB (VGA)-Kabel	1.2

**SONSTIGE INFORMATIONEN**

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden