



I2481FXH

Ultra-schlanker IPS-Monitor mit einzigartigem Design

Dieses äußerst stilvolle Display besticht durch seinen asymmetrischen Ständer und das ultra-schlanke Design. Das Full HD IPS-Panel erzeugt aus HDMI-Eingangsquellen präzise und scharfe Bilder.

ALLGEMEIN

Modellname	I2481FXH
EAN	4038986145602
Kanal	B2C
Produktlinie	Style-Line
Designfamilie	81 ID
Einführungsdatum (ETA)	12.10.2015

BILDSCHIRM

Bildschirmgröße (Zoll)	23,8
Bildschirmgröße (cm)	60,452
Flach / Curved	Flach
Displayhärte	3H
Panelauflösung	1920x1080
Name der Auflösung	FHD
Seitenverhältnis	16:9
Panel-Typ	IPS
Art der Hintergrundbeleuchtung	WLED
Max Bildwiederholrate	60 Hz
Reaktionszeit GtG	4ms
Statisches Kontrastverhältnis	1000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis	50M:1
Betrachtungswinkel (CR10)	178/178
Displayfarben	16,7 Millionen
Brightness in nits	250 cd/m ²
Pixelabstand (mm)	0,2745

AUSSEN

Randtyp (vorne)	3 Seiten rahmenlos
Randfarbe (vorne)	Schwarz
Randoberfläche (vorne)	Glänzend
Gehäusefarbe (hinten)	Schwarz
Gehäuseoberfläche (hinten)	Glänzend

ERGONOMIE

Kippen	-5/20
--------	-------

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

HDMI	HDMI 1.4 x 2
D-SUB (VGA)	1x

MULTIMEDIA

Audioausgang	Kopfhörerausgang (3,5 mm)
--------------	---------------------------

MERKMALE

Flicker-Free	Flicker Free
--------------	--------------

NACHHALTIGKEIT

TCO-zertifiziert	6
Energy Star	Energy star 8

ENERGIE / UMWELT

Stromversorgung	Extern
Stromquelle	100 - 240V 50/60Hz
Stromverbrauch (Standby) in Watt	0,5
Stromverbrauch (Aus) in Watt	0,5
Energieklasse	E

PRODUKTMASSE

Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm	403(H) x 541(W) x 150(D)
Verpackungsmaße (BxHxT) mm	481(H) x 608(W) x 187(D)
Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg)	5
Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)	3,1

PAKETINHALT

HDMI-Kabel	1.5
D-SUB (VGA)-Kabel	1.2
Netzkabel C7	1.2

SONSTIGE INFORMATIONEN

MTBF	50.000 hours (excluded backlight)
MTBF (ohne Panel)	50 000 Stunden