

## Produktivitätsorientierter 31,5-Zoll-Monitor mit 4K UHD-Auflösung, USB-C mit PD und Adaptive Sync

Der AOC U32P2CA gewährleistet einfache, umfassende und komfortable Produktivität für lange Stunden vor dem Bildschirm. Er verfügt über USB-C mit 65W Power Delivery, vier USB 3.2- und zwei HDMI-Anschlüsse und ein 31,5-Zoll-VA-Panel mit breiten Betrachtungswinkeln, Clear Vision und 4K UHD-Auflösung. Dank der Adaptive Sync-Technologie ist dieser Monitor auch für Spiele geeignet und sorgt für ein flüssiges Gameplay.



## Merkmale



### USB-C

Einfacherer Anschluss mit nur einem Kabel. Der USB-C-Anschluss ermöglicht den DisplayPort-Alternativmodus zum Übertragen von hochauflösenden Videosignalen von einem Notebook auf den Monitor und zum gleichzeitigen Aufladen des Notebook-Akkus über den Monitor mit Hilfe der USB-Stromversorgung.



### Leistungsabgabe 65 W

USB-C ist eine aufstrebende Technologie, die schnelle Datenübertragungen, Anzeigesignale und Stromzufuhr zum Aufladen Ihrer Geräte während der Arbeit ermöglicht. Über ein einziges dünnes Kabel liefert die USB-C-Technologie von AOC eine Leistung von bis zu 65W und lädt herkömmliche Geräte mit niedrigem oder hohem Stromverbrauch (z. B. Ihre Maus oder Tastatur), Smartphones und Laptops auf.



### UHD (4K)-Auflösung

Die 4K-Ultra-High-Definition-Auflösung (3840 x 2160) liefert eine gestochen scharfe Bildqualität und ermöglicht es Benutzern, mehr auf dem Bildschirm gleichzeitig zu sehen. Dies bietet mehr „Platz“ auf dem Bildschirm und zeigt mehr Details für schärfere und brillantere Bilder. Ganz gleich, ob Sie an dem nächsten schönen Foto oder Design arbeiten oder es einfach nur für die Produktivität nutzen, Benutzer werden über das echte, gestochen scharfe Bild staunen, das nur ein UHD-Display bieten kann.



### Rahmenloses Design

Neben ihrem modernen und attraktiven Look ermöglichen rahmenlose Designs auch die nahtlose Nutzung mehrerer Monitore gleichzeitig. Ihr Cursor oder Fenster geht so nicht mehr in den dunklen Abgründen der Blenden verloren, wenn mehrere Monitore nebeneinander stehen.



### Ergonomie

Fühlen Sie den Komfort! Die höhenverstellbaren, neig- und schwenkbaren Ständer von AOC helfen dabei, die komfortabelste und gesündeste Position zu ermitteln.



### Schwenkfunktion

Dank der Schwenkfunktion kann Ihr monitor ist vom Querformat um 180° in das Hochformat drehbar, was besonders beim Desktop Publishing sehr praktisch ist.

| ALLGEMEIN     |               |
|---------------|---------------|
| Modellname    | U32P2CA       |
| Kanal         | B2B           |
| Produktlinie  | Pro-Line      |
| Designfamilie | P2            |
| EAN           | 4038986119832 |

| DISPLAYINFORMATIONEN           |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| Bildschirmgröße (Zoll)         | 31,5                  |
| Bildschirmgröße (cm)           | 80,0                  |
| Flach / Curved                 | Flach                 |
| Displayhärte                   | 3H                    |
| Panelbehandlung                | Antiglare (AG)        |
| Pixelabstand (mm)              | 0,18159               |
| Panelauflösung                 | 3840x2160             |
| Seitenverhältnis               | 16:9                  |
| Panel-Typ                      | VA                    |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED                  |
| Max Bildwiederholrate          | 60 Hz                 |
| Reaktionszeit GtG              | 4ms                   |
| Statisches Kontrastverhältnis  | 3000:1                |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 50M:1                 |
| Betrachtungswinkel (CR10)      | 178/178               |
| Displayfarben                  | 16,7 Millionen        |
| Brightness in nits             | 350 cd/m <sup>2</sup> |

| VIDEOMERKMALE          |                                    |
|------------------------|------------------------------------|
| Sync-Technologie (VRR) | Adaptive Sync                      |
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light                     |
| Flicker-Free           | Flicker Free                       |
| KVM                    | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |

| GEHÄUSEINFORMATIONEN       |         |
|----------------------------|---------|
| Randfarbe (vorne)          | Schwarz |
| Gehäusefarbe (hinten)      | Schwarz |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Textur  |
| Lautsprecherleistung       | 3 W x 2 |
| Kensington-Schloss         | Ja      |
| Vesa-Wandbefestigung       | 100x100 |
| MonitorWebcam              | No      |

| ERGONOMIE             |          |
|-----------------------|----------|
| Kippen                | -5/21,5  |
| Höhenverstellung (mm) | 150mm    |
| Schwenken             | -180/180 |
| Neigen                | Yes      |

| NACHHALTIGKEIT |    |
|----------------|----|
| WEEE           | Ja |
| HF             | Ja |

| STROMVERBRAUCH                   |        |
|----------------------------------|--------|
| Stromversorgung                  | Intern |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5    |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt     | 0,3    |
| Energieklasse                    | G      |

| EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN |    |
|--------------------------------------|----|
| Microsoft WHQL                       | Ja |

| KONNEKTIVÄTSINFORMATIONEN        |                           |
|----------------------------------|---------------------------|
| HDMI                             | HDMI 2.0 x 2              |
| DisplayPort                      | DisplayPort 1.2 x 1       |
| USB-Hub                          | Ja                        |
| USB-Typ nachgeschaltete Ausgänge | 4                         |
| USB-Schnellladeanschluss         | Ja                        |
| Audioausgang                     | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |
| D-SUB (VGA)                      | 0x                        |
| DVI                              | 0x                        |
| RJ45                             | No                        |

## PRODUKTMASSE

|                                        |                                        |
|----------------------------------------|----------------------------------------|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm       | (653.5-504.4)(H) x 714.8(W) x 275.1(D) |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm      | 714.8(W) x 425.2(H) x 55.7(D)          |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm             | 810(W) x 538(H) x 224(D)               |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 12,8                                   |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg)  | 9,8                                    |

## SONSTIGE INFORMATIONEN

|                  |         |
|------------------|---------|
| Garantiezeitraum | 3 Jahre |
|------------------|---------|