

AGON
BY AOC

UNSCHLAGBAR

POWERED BY

AG274FZ



AMD
FreeSync
Premium

NVIDIA
G-SYNC

1ms

VESA CERTIFIED
DisplayHDR 400

LIGHT FX

**3 SIDED
FRAMELESS**

Die perfekte Waffe für FPS-Spieler: Der AG274FZ verfügt über eine schnelle Bildwiederholrate von 260 Hz und eine Reaktionszeit von 1 ms. In Verbindung mit FreeSync Premium Pro und HDR400 ist eine flüssige Darstellung garantiert und neue Informationen im Spiel werden extrem schnell angezeigt.

- **260Hz Bildwiederholraten**
- **FreeSync Premium und G-SYNC-kompatibel**
- **1ms Reaktionszeit GTG - Grey-to-Grey**
- **RGB LIGHT FX**
- **Vesa Certified DisplayHDR™ 400**
- **IPS-panel**

260HZ BILDWIEDERHOLRATEN

260 Hz entfesseln das Potenzial von High-End-Grafikkarten und sorgt für nie dagewesene Flüssigkeit im Bildaufbau des Bildschirms. Da alle Details scharf in Ihren Fokus gebracht und alle Bewegungen kristallklar präsentiert werden, werden Sie fühlen, dass Ihre Reaktionen eine Einheit mit der Action bilden und das Spiel emporheben.





Freesync Premium und G-Sync- kompatibel

Erleben Sie extrem flüssiges und störungsfreies Gaming – und zwar unabhängig von der vorhandenen GPU. FreeSync Premium gewährleistet eine hohe Bildwiederholrate von mindestens 120Hz sowie eine niedrige Framerate-Kompensation für AMD-Grafikkarten. Aber auch Nutzer von NVIDIA-Produkten können von diesen Vorteilen und reibungslosen Spielen profitieren.

1ms Reaktionszeit GTG – Grey-To-Grey

GtG steht für Grey-To-Grey und gibt an, wie lange es dauert, bis ein Pixel von einer Graustufe zur nächsten wechselt. Beim Spielen zählt jede Millisekunde und kann den Unterschied zwischen einem Treffer oder einem Fehlschuss ausmachen. Die schnelle Reaktionszeit verhindert auch Geisterbilder und Bewegungsunschärfe.



RGB Light FX

Maximale Immersion: Unsere AOC-Monitore sind an ihrer Rückseite mit einer Spezialbeleuchtung ausgestattet, die Ihr Gaming-Umfeld in verschiedenen Farben beleuchtet. Sie können jede gewünschte Farbe wählen, diese mit Ihren AOC-Geräten synchronisieren und unterschiedliche Leuchtmuster ausprobieren.



VESA Certified DisplayHDR™ 400

Selbst die niedrigste Stufe des Merkmals HDR (High Dynamic Range) stellt eine erhebliche Verbesserung gegenüber herkömmlichen Monitoren dar. Dank einer Spitzenleuchtdichte von 400 cd/m² kann Ihr Display die Bildqualität durch ein enormes Farbspektrum und vielfältigere Kontraste verfeinern.



IPS-Panel

Das IPS-Panel sorgt für ein hervorragendes Seherlebnis mit naturgetreuen, und dennoch brillanten und präzisen Farben. Die Farben wirken unabhängig vom Blickwinkel stets einheitlich.



ALLGEMEIN

| | |
|-----------------|----------|
| Modellname | AG274FZ |
| Marke | AOC |
| Kanal | Gaming |
| Produkttyp | Monitor |
| Produktlinie | AGON PRO |
| Klassifizierung | Hero |

GAMING-FEATURES

| | |
|------------------------------|--------|
| Bequemlichkeit beim Gaming | G-menu |
| Niedrige Eingangsverzögerung | Ja |

GEHÄUSEINFORMATIONEN

| | |
|----------------------|---------------|
| Light FX (RGB) | Ja |
| Lautsprecher | Ja |
| Lautsprecherleistung | 5 W x 2 + DTS |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|---|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | 427.3~547.3 (H) × 612.9 (W) × 352.1 (D) |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 368.2 (H) × 612.9 (W) × 64.5 (D) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 715 (L) × 225 (W) × 527 (H) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 11,3 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 6,7 |

DISPLAYINFORMATIONEN

| | |
|------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 27,0 |
| Flach / Curved | Flach |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) |
| Panelauflösung | 1920x1080 |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |

| | |
|--------------------------------|------|
| Art der Hintergrundbeleuchtung | WLED |
|--------------------------------|------|

| | |
|-----------------------|--------|
| Max Bildwiederholrate | 260 Hz |
|-----------------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Reaktionszeit MPRT | 0,5 ms |
|--------------------|--------|

| | |
|---------------------------|---------|
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
|---------------------------|---------|

| | |
|---------------|----------------|
| Displayfarben | 16,7 Millionen |
|---------------|----------------|

| | |
|--------------------|-----------|
| Brightness in nits | 400 cd/m2 |
|--------------------|-----------|

KONNEKTIVITÄTSINFORMATIONEN

| | |
|------|--------------|
| HDMI | HDMI 2.0 x 2 |
|------|--------------|

| | |
|-------------------------------|----------|
| Digitales HDCP (HDMI-Version) | HDCP 2.2 |
|-------------------------------|----------|

| | |
|-------------|---------------------|
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 2 |
|-------------|---------------------|

| | |
|---------------|----|
| Microphone in | Ja |
|---------------|----|

VIDEOMERKMALE

| | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| Digitale Signalfrequenz vertikal | 48~240Hz (HDMI) / 48~260Hz (DP) |
|----------------------------------|---------------------------------|

| | |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| Digitale Signalfrequenz horizontal | 30~280kHz (HDMI) / 30~290kHz (DP) |
|------------------------------------|-----------------------------------|

| | |
|--------------------------|--------------------------------|
| HDR (High Dynamic Range) | VESA Certified DisplayHDR™ 400 |
|--------------------------|--------------------------------|

| | |
|----------------------------|-------|
| Farbraum (sRGB) CIE 1931 % | 111,0 |
|----------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|------|
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 % | 86,0 |
|------------------------------|------|

| | |
|---------------------------------|------|
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 % | 92,0 |
|---------------------------------|------|

| | |
|----------------------------|------|
| Farbraum (NTSC) CIE 1976 % | 94,0 |
|----------------------------|------|

| | |
|--------------|--------------|
| Flicker-Free | Flicker Free |
|--------------|--------------|