



AG274QZM

27" IPS-Monitor mit Mini-LED-Technologie, HDR1000, 240 Hz Fast IPS und hervorragendem Farberlebnis

Spielen am PC und an Konsolen: Der AG274QZM bietet auf allen Plattformen eine hervorragende Bildqualität sowie ein hervorragendes Farberlebnis. Dank der Mini-LED-Technologie verfügt das Display über eine vielfältigere Beleuchtung, während die Bildwiederholrate von 240 Hz und die Reaktionszeit von 1 ms ein flüssiges Gameplay garantieren.

ALLGEMEIN

| | |
|---------------|---------------|
| Modellname | AG274QZM |
| EAN | 4038986120036 |
| Kanal | Gaming |
| Produktlinie | AGON PRO |
| Designfamilie | AG4 |

BILDSCHIRM

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Bildschirmgröße (Zoll) | 27 |
| Bildschirmgröße (cm) | 68,8 |
| Flach / Curved | Flach |
| Displayhärte | 3H |
| Panelbehandlung | Antiglare (AG) |
| Panelauflösung | 2560x1440 |
| Name der Auflösung | QHD |
| Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Art der Hintergrundbeleuchtung | Mini LED |
| Max Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Reaktionszeit GtG | 1ms |
| Statisches Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Dynamisches Kontrastverhältnis | 80M:1 |
| Betrachtungswinkel (CR10) | 178/178 |
| Displayfarben | 1,07 Milliarde |
| Brightness in nits | 750 cd/m2 |
| Pixel pro Zoll | 109 |

AUSSEN

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Randtyp (vorne) | 3 Seiten rahmenlos |
| Randfarbe (vorne) | Schwarz, Rot |
| Randoberfläche (vorne) | Matt |
| Gehäusefarbe (hinten) | Schwarz, Rot |
| Gehäuseoberfläche (hinten) | Matt |

ERGONOMIE

| | |
|-----------------------|------------------|
| Vesa-Wandbefestigung | 100x100 |
| Kippen | -3° ±2°~21° ±2° |
| Schwenken | -20° ±2°~20° ±2° |
| Neigen | Yes |
| Höhenverstellung (mm) | 120mm |

KONNEKTIVITÄT UND MULTIMEDIA

| | |
|-------------------------------|--|
| HDMI | HDMI 2.1 x 2 |
| Digitales HDCP (HDMI-Version) | HDCP 2.2 |
| DisplayPort | DisplayPort 1.4 x 1 |
| USB-C-Konnektivität | USB-C 3.2 x 1 (DP alt mode, upstream, power delivery up to 65 W) |
| USB-Hub | ✓ |
| USB-Hub-Geschwindigkeit | USB 3.2 (Gen 1) (4 USB downstream ports) 5Gbit |
| USB nachgeschaltete Ausgänge | 4 |
| USB-Schnellladeanschluss | ✓ |

MULTIMEDIA

| | |
|----------------------|---------------------------|
| Lautsprecher | ✓ |
| Lautsprecherleistung | 5 W x 2 + DTS |
| Audioausgang | Kopfhörerausgang (3,5 mm) |

MERKMALE

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Sync-Technologie (VRR) | Adaptive Sync |
| Blue Light-Technologie | Low Blue Light |
| Flicker-Free | No |
| KVM | 1x USB3.2 Gen 2 type C + 1x type B |
| Kensington-Schloss | ✓ |
| Farbraum (DCI-P3) CIE 1976 % | 97 |
| Farbraum (Adobe RGB) CIE 1976 % | 97 |

GAMING-FEATURES

| | |
|------------------------------|--|
| Gaming-Stil | Shooters, MMORPG, Action, eSports, RTS, FPS (eSports), Beat'm up, Racing |
| Bequemlichkeit beim Gaming | G-menu |
| Niedrige Eingangsverzögerung | ✓ |
| Game-Farbe | ✓ |
| Schattenkontrolle | ✓ |
| Crosshair / Dial Point | ✓ |
| Bildzähler | ✓ |
| Quick Switch | ✓ |
| Gut für Konsolenspiele | ✓ |

ENERGIE / UMWELT

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Stromversorgung | Extern |
| Stromquelle | 100 - 240V 50/60Hz |
| Stromverbrauch (Standby) in Watt | 0,5 |
| Stromverbrauch (Aus) in Watt | 0,3 |
| Energieklasse | G |

PRODUKTMASSE

| | |
|--|---|
| Produktmaße mit Basis (BxHxT) mm | (427.3~547.3)(H) × 612.9 (W) × 352.1(D) |
| Produktmaße ohne Basis (BxHxT) mm | 612.9 (W)*73(D)*368.2(H) |
| Verpackungsmaße (BxHxT) mm | 780(L) *225(W)*527(H) |
| Bruttogewicht inkl. Verpackung (in kg) | 11,6 |
| Bruttogewicht ohne Verpackung (in kg) | 7,5 |

PAKETINHALT

| | |
|--------------------|-----------------------|
| HDMI-Kabel | 1.8 |
| DisplayPort-Kabel | 1.8 |
| USB-C-zu-C/A-Kabel | 1.5 |
| Netzteil | ✓ |
| Andere | Monitorhaube, OSD-Pad |

EINHALTUNG GESETZLICHER VORSCHRIFTEN

| | |
|--------------|---|
| ISO 9241-307 | ✓ |
|--------------|---|